

03.09.15

יט' באלול תשע"ה

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד ליצוא (כולל ארה"ב)

Permissible Plant Protection Agents for Use on Aubergine for Export (Including the USA).

Approved for un-limited use within IPM.	■	מורשה לשימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת.
Approved for limited use within IPM following field guides' advice.	■	מורשה לשימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך השדה.
Forbidden for use within IPM (For corrective action only).	■	אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת (פעולה מתקנת בלבד).

הערות הן חלק בלתי נפרד מרשימת החומרים. לכן, חובה לקרוא את ההערות בעיון.

עורכי הרשימה:

מיטל רז מנהלת רשומות

כרמל דפנה מנהלת רשומות

הרשימה נעשתה בסיוע מדריכי היחידה של הענף בשה"מ.



חתימת מנהל: צחי סקלסקי

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

(כולל ארה"ב):

2.1	רשימה מס' List no.
-----	-----------------------

7	מתוך Of	1	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הרשאה לשימוש	הפגע Pest
	0	20,000	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	- Bio persimilis אקרית טורפת		אקרית אדומה + מצויה אקרית צהובה <i>Tetranychus cinnabarinus</i> + <i>Tetranychus urticae</i>
בשילוב מילבנוק בהתאם לתווית.	3	1%	MINERAL OIL	EOS שמן		
	3	1%	NEEM OIL	נימגארד		
	3	1%	PARAFFINIC OIL	דימול שמן		
לא לארה"ב	3	0.15- 0.2%	PROPARGITE	אומייט 30% א"ר		
לא לארה"ב	21	125 Cc סמ"ק	PYRIDABEN	נקסטר ת"מ		
לא לארה"ב	3	500 cc סמ"ק	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	מטרונום ת"מ רקויאם ת"מ		
אין לעבור על מינון של 0.5 ליטר לדונם.		1%	PETROLEUM OIL	שמן סיטול תחליב		
	3	100 Cc סמ"ק	FENPYROXIMATE	מטאור ת"ר		
	3	150 Cc סמ"ק	FERNBUTATINE OXID	בוטרקס ת"ר		
בשילוב עם אולטרא-פיין, וירותר, דימול או BB5.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ אינורט ת"מ ורטימק ת"מ בקטין ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ אקרומקטין ת"מ ביומקטין ת"מ ורטיגו ת"מ		
לא לארה"ב	10	100 Gr. גרי	TEBUFENPYRAD	מסאי א"ר		
	7	25 Cc סמ"ק	ETOXAZOLE	ספיידר ת"ר		
לא לארה"ב	7	75-100Cc סמ"ק	FENAZAQUIN	מגיסטר ת"ר		
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה. Up to two applications per year.	3	0.05%	BIFENAZATE	פרדיסו ת"ר פלורמיט ת"ר		
בשילוב עם אולטרא-פיין, וירותר, דימול או BB5.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	ורטימק ת"מ רומקטין ת"מ ביומקטין ת"מ		
בשילוב עם אולטרא-פיין, וירותר, דימול או BB5.	7	60 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	ורטיגו ת"מ		
לא לארה"ב	3	25 gr גרי	CYROMAZINE	טופגארד א"ר טרופר א"ר טריגרד 75 א"ר		
שילובים בהתאם לתווית.	3	150cc סמ"ק	FENHEXAMID	טלדור 500 ת"ר		
3 ריסוסים לא רצופים לעונה	3	75 גרי	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר		
לא לארה"ב ריסוס מכוון על התפרחת בלבד.	14	0.5%	DIETHOFENCARB	רסק ת"ר		
לא לארה"ב אין להשתמש בתכשיר ברציפות.	3	0.5% 100 סמ"ק	IPRODIONE	רובראל א"ר רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר		
לא לרוסיה עד 3 ריסוסים בעונה.	7	60 gr גרי	CYPRODINIL +FLUDIOXONIL	סוויץ ג"ר טאץ'		

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתורלאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד.
עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המיריבות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתורלאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד לייצוא (כולל ארה"ב):

2.1 רשומה מס'
List no.

7 מתוך
Of 2 דף מס'
Page no.

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הרשאה לשימוש	הפגע Pest
לא לרוסיה עד 3 ריסוסים בעונה.	7	60 gr גרי	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוויץ ג"ר טאץ ג"ר		קשייניה
לא לארה"ב אין להשתמש בתכשיר ברציפות למניעת עמידות.	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר		
	3	100 gr גרי		רובראל א"ר		
	14	50-100 Cc סמ"ק	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ		הליותיס <i>Helicoverpa armigera</i>
מקסימום 2 טיפולים בעונה	3	20 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר		כנימת הדלועיים
לא לארה"ב בריסוס בנפח מעל 100 ל"ד' 0.01%	3	10 gr גרי	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דנים ג"ר		טוטה אבסולוטה <i>Tuta absoluta</i>
לא לארה"ב אין להשתמש בתכשיר ברציפות למניעת עמידות.	3	0.5% 100 סמ"ק	IPRODIONE	רובראל א"ר רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר		חלפת
לא לארה"ב	5	250-300 גרם		MANCOZEB	סנקוזב מנקוזן מנקו-די מנצידן	
לא לארה"ב בריסוס בנפח מעל 100 ל"ד' 0.01%	3	10 gr גרי	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דנים ג"ר		זחלי לפיגמה <i>Spodoptera exigua</i>
לא לארה"ב	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	מאצ'ו 50 תשמ		
	14	50-100 Cc סמ"ק	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ		זחלי פלוסיה <i>Plusia sp.</i>
	14	50-100 Cc סמ"ק	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ		זחלי פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>
לא לארה"ב	3	0.01%	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דנים ג"ר		
	14	100- Cc 150 סמ"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה ת"מ		
	3	50 Cc סמ"ק	NOVALURON	רימון 10 ת"מ רימון סופרא ת"ר		
מרססים הל מהצצת הנבטים הראשונים עד שבועיים לאחר הצצה. מדי יומיים. ראה תווית.	14	30-50 סמ"ק	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ סיפרין 20 ת"מ תרסיפ ת"מ		
		60-100 סמ"ק		סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ		
לא לארה"ב	14	50 סמ"ק	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר		כנימות עלה <i>Aphidoidea</i>
	0	1,000	<i>Aphidius colemani</i>	- Bio Aphidius צרעה טפילית		
	3	0.8%	Potassium salt of fatty acids	כנימת ת"נ		
	3	0.1%	AZADIRACHTIN	עזגן א"ר		
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	נימפר ת"מ		
	3	0.2%	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL	תותח ת"מ		

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתורלאב והנים בגדר הנחית מינימום בלבד.
עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתורלאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד לייצוא (כולל ארה"ב):

2.1 רשימה מס'
List no.

7 מתוך
Of 3 דף מס'
Page no.

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הרשה לשימוש	הפגע Pest
	0	500- 1,000	<i>Diglyphus isaea</i>	- Bio Diglyphus צרעה טפילית		מנהרנים <i>Liriomyza trifolia</i> <i>L. huidobrensis</i>
בתוספת שמן וירותר 1%.	3	80 סמ"ק	SPINOSAD	טרייסר אולטרא ת"ר		
	3	25 גרם	CYROMAZINE	טופגארד א"ר טרופר א"ר טריגרד 75 א"ר		
ראה תווית	7	50-60 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ ורטימק ת"מ ורקוטל ת"מ ביומקטין ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ		
	0	50,000- 100,000	<i>Amblyseius swirskii</i>	אקרית סבירסקי Bio Swirskii		כנימת עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>
לא לארה"ב	7	50 סמ"ק	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ אטלס (אולסטאר) ת"מ		
	14	50-100 Cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ		
משתנה בין הגמעה וריסוס. ראה תווית. מקסימום 2 טיפולים בעונה.	3	40-60 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר		
	3	0.1%	AZADIRACTIN	עזגן א"ר		
	3	0.4%	PYRETHRUM NATURAL + TEA TREE OIL	מייטימור ת"מ		
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	נימפר ת"מ		
	3	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר 215-LQ		
לא לאירופה	7	75 סמ"ק	GAMMA CYHALOTHRIN + IMIDACLOPRID	טוטס ת"ק+ת"ר		
לא לארה"ב	3	500 Cc סמ"ק	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	מטרונום ת"מ רקויאם ת"מ		
	14	75 סמ"ק	PYRIPROXIFEN	טיגר ת"מ טריגון ת"מ		
	3	50 סמ"ק	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר		
לא לארה"ב	4	250 Gr. גר'	ACETAMIPRID+ BIFENTHRIN	אצטאסטאר ת"מ אצטאפלוס ת"מ		
	14	100- Cc 150 סמ"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה ת"מ		
לא לאירופה	3	50 Gr. גר'	DINOTEFURAN	איפון ג"מ		
מרססים הל מהצת הנבטים הראשונים עד שבועיים לאחר הצצה. מדי יומיים. ראה תווית.	14	30-50 סמ"ק	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 ת"מ תרסיפ ת"מ סימבוש ת"מ סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ		
		60-100 סמ"ק				
ידביר גם כנימות עלה. Also effective against Aphids.	7	30 סמ"ק	ACETAMIPRID	מפיסטו ת"נ מוסקיטון ת"נ מוספילן לריסוס ת"נ		
יש לרסס בתחילת הנגיעות בזחלים.	3	100 סמ"ק	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר		

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתולאב והינם בגדר הנחית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המיריבות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתולאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד לייצוא (כולל ארה"ב):

2.1 רשומה מס'
List no.

7 מתוך
Of 4 דף מס'
Page no.

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הרשה לשימוש	הפגע Pest
לא לאירופה	3	100 סמ"ק	ETOFENPROX	סנסור ת"מ		כנימת עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>
לא לאירופה	3	150-200 סמ"ק	FENPROPATHRIN	סמש ת"מ		
לא לאירופה	3	50-75 סמ"ק	CYANTRANIPROLE	ורימק		
לא לאירופה ידביר גם פרודניה	10	100-150 סמ"ק	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ		
בהגמעה. Percolation.	3	8 kg ק"ג	<i>Bacillus firmus</i>	ביונס אי"ר		נמטודת עפצים <i>Meloidogyne sp.</i>
לא לאירופה ראה תגית	21	1 ליטר	OXAMYL	ווידט ת"נ		
	0	4,000- 6,000	<i>Orius laevigatus</i>	Bio Orius – פשפש טורף		תריפס הטבק <i>Thrips tabaci</i> + תריפס קליפורני <i>Frankliniella occidentalis</i>
מרססים הל מהצצת הנבטים הראשונים עד שבועיים לאחר הצצה. מדי יומיים. ראה תווית.	14	30-50 סמ"ק	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ סימפופר ת"מ סיפרין 20 ת"מ		
		60-100 סמ"ק		סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ		
מומלץ לכוון אל הפרחים והתפרחות.	3	60-80 סמ"ק	ACRINATHRIN	רופאסט		
	0	50,000- 100,000	<i>Amblyseius swirskii</i>	אקרית סבירסקי		
	14	50-100 Cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ		
7 ימים בין ריסוסים.	3	75 Gr. גרי	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר		בוטריטיס <i>Botrytis cinerea</i>
	3	1.0%	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר		
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר		
לא לארה"ב	7	40 Cc סמ"ק	CYPROCONAZOLE	אטמי אקסטרה תר		קמחונית <i>Odiopsis taurica</i>
אין לרסס עד 21 יום לפני שתילה. Don't spray 21 days before planting.	10	50 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר מירדור ת"ר עמיסטר ת"ר		
בהגמעה. עד 2 יישומים בעונה בהפרש של 40 יום.	3	100 סמ"ק		פריורי אקסטרה ת"ר		
	3	20 Gr. גרי	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר		
בהגמעה 2 יישומים בעונה בהפרש של חודש. טיפול ראשון - כחודש משתילה.	3	100 Cc סמ"ק	FLUTRIAFOL	חוסן ת"ר איתן ת"ר		
למניעת עמידות – 3 ריסוסים לא רצופים לעונה.	4	75 Gr. גרי	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	בליס ג"ר סיגנום ג"ר		
ראה מינון בתווית.	3	0.75%	SULFUR	גפרטיב אי"ר		
		3-4 Kg ק"ג		גפרביק 70 אבקה		
		400 Gr. גרי		קומולוס ג"ר		
		0.4-0.8%		גופריתר ת"ר		
		1%		מיקרוטיול ג"ר		
	300-800 גרי		תיוביט ג"ר			

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתורלאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד.
עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המיריבות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתורלאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד לייצוא (כולל ארה"ב):

2.1 רשומה מס'
List no.

7 מתוך
Of 5 דף מס'
Page no.

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הרשאה לשימוש	הפגע Pest
	3	1%	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULFATE	מור א"מ		קמחונית המשך Odiopsis taurica
בתוספת משטח אגוז 0.4%	3	1%	NEEM OIL+ VEGETEBLE OIL	גניקן ת"מ		
	3	8 ק"ג Kg	SULFUR	גפרית לאיוד		
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	נימפר ת"מ		
	3	1%	NEEM OIL	נימגארד שמן		
	14	50 סמ"ק 2.5 סמ"ק	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ אקוגן סיסטאן ת"מ		
	3	0.5%	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר		
לא לארה"ב	6	100 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	פריורי אקסטרא ת"ר		
לא לארה"ב שדה פתוח בלבד. אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.	3	40 סמ"ק	CYPROCONAZOLE	צפריך ת"מ אטמי אקסטרה ת"מ		
עלולים לצרוב. May cause foliar burns.	למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר. For specific instructions see the product label.		PARAFFINIC OIL	אולטרא-פיין שן	משטחים וחומרי עזר Adjuvants	
			FATTY ACIDS GLYCOL ESTERS לא לארה"ב	ביופילם ת"מ		
			למשך 30 יום לפחות, בחודשים יולי-אוגוסט. For at least 30 days during July-August.			חיטוי קרקע Soil sterilization
לא לארה"ב יש לוודא כי אין שאריות טרם הייצוא לאירופה ורוסיה! ראה תווית.	<<<	36-47 י	METHAM SODIUM	אדיגן סופר ת"מ		

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיה מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד ליצוא (כולל ארה"ב):

2.1 רשומה מס'
List no.

7 מתוך
Of 6 דף מס'
Page no.

קוטלי עשבים - Herbicides

For specific instructions see the product label.

למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש.

הערות Comments	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop Stage	כמות לדונם Qty per Dunam	שם גנרי Generic Name	שם התכשיר Brand Name
	אי"ה 5-20 סי"מ ולפני פריחה		70-100 סמ"ק Cc	CLETHODIM	חץ סופר ת"מ סלקט סופר ת"מ קולקט ת"מ
לא לארה"ב	עד 10 סי"מ	ק"ש	150-200 סמ"ק Cc	OXYFLUORFEN	גול ת"מ אוקסיגל ת"מ
לא לארה"ב בשדה הפתוח בלבד. עלול לצרום.	ק"ה/א"ה	ק"ש	350 Cc סמ"ק	OXADIAZON	רונסטאר ת"מ סטאר ת"מ

רשימת קיצורים וראשי תיבות

ק"ז - קדם זריעה	ח"ג - חומר משחרר גז (GE)	א"ה - אחרי הצצה
ק"ש - קדם שתילה	ט"מ - טבליות מסיסות (TB)	א"ז - אחרי זריעה
שן - שמן (OL)	מש - משחה (PA)	א"ש - אחרי שתילה
שק (SAC)	נל - נוזל (L)	אב - אבקה (DP)
ר"ת - תחליב רחיק (SE)	נ"ז - נפח זעיר ביותר (UL)	א"מ - אבקה מסיסה (SP)
תח - תחליב (אמולסיה) (E)	ע"ק - עירפול קר (KN)	א"ר - אבקה רטיבה (WP)
ת"ש - תחליב שמן במים (EW)	פת - פתילים (PR)	אל - ארוסול (AE)
ת"מ - תרכיז מתחלב (EC)	פנ - פתיון נוזלי (RB)	ג - גרגרים (GR)
ת"י - תחליב מים בשמן (EO)	פ"ג - פתיון גרגרי (GB)	גז - גז (GA)
ת"נ - תרכיז נוזלי (SL)	פ"ע - פתיון גרעיניים (AB)	גל - גיל (GL)
ת"ק - תרחיק קפסולות (CS)	פ"מ - פתיון מרוכז (CB)	ג"מ - גרגרים מסיסים (SG)
ת"ר - תרכיז רחיק (SC)	פתיתים (WF)	ג"ר - גרגרים רחופים (WG)
	ק"ה - קדם הצצה	ח"ט - חומר טכני (TC)

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתורלאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתורלאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on aubergine for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחציל המיועד ליצוא (כולל ארה"ב):

2.1	רשימה מס' List no.
-----	-----------------------

7	מתוך Of	7	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------