

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלון המיועד ליצוא

004UER200116

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons Supplied for Export.

• חומרים ירוקים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק

הערות הן חלק בלתי נפרד מרשימת החומרים. לכן, חובה לקרוא את ההערות בעיון.

חובה לעיין בתוויות התכשירים לפני השימוש.

חברת יתרולאב מזהירה כי לא די בציות להנחיות כפי שמפורסמות בדף זה ומומלץ כי המגדל יבצע בדיקת שאריות המקיפה את כל החומרים הנמצאים בשימוש לפני שיווק התוצרת. זאת בשל העובדה כי דעיכת החומר מושפעת מגורמים רבים כגון טמפ' וסוג קרקע. במיוחד אם הם שונים מהנתונים ששררו במהלך רישוי החומר עליו מתבססות המלצות יתרולאב.

עורכי הרשימה:

כרמל דפנה מנהלת רשומות

הרשימה נעשתה בסיוע מדריכי היחידה של הענף בשה"מ.

חתימת מנהל: ד"ר יצחק (צחי) סקלסקי

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.

(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

(3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

15	מתוך Of	1	דף מס' Page no.
----	---------	---	-----------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	7	150 cc סמ"ק	ACEQUINOCYL		אקסמייט ת"ר	אקריות קורים Tetranychus cinnabarinus + T. urticae
בשילוב מילבנוק.	2	1%	MINERAL OIL		E.O.S. שמן	
בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5% או 1% EOS.	4	0.1%	MILBEMECTIN		מילבנוק ת"מ	
בשילוב עם אולטרא-פיין או וירותר. ידבירו גם תריפס. Combined with surfactant. Also effective against Thrips.	7	30-50 cc סמ"ק	ABAMECTIN		ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ אקרימקטין ת"מ אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ בקטין ת"מ	
	7	25 cc סמ"ק	ETOXAZOLE		ספידר ת"ר	
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה	7	0.05%	BIFENAZATE		פלורמייט ת"ר פלוטו ת"ר	
	7	50 סמ"ק	BIFENAZATE		פרדיסו ת"ר	
ראה תווית	7	150-200 סמ"ק	FENPROPATHRIN		סמש ת"מ	
סניטציה: סילוק פירות בשלים ורקובים. Sanitation: Removal of ripe and rotten fruits.						זבובי תסיסה <i>Drosophila melanogaster</i>
ידביר גם זבובי תסיסה, וכנימות עש-טבק. Also effective against <i>Drosophila</i> and Whiteflies.	10	0.075%	BIFENTHRIN		טלסטאר ת"מ	זבוב הדלועיים <i>(Dacus Ciliatus)</i>

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

© כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	2	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
ידביר גם זבובי תסיסה, וכנימות עש-טבק. Also effective against <i>Drosophila</i> and Whiteflies.	10	0.075%	BIFENTHRIN		אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ	זחלי הליוטס ולפיגמה <i>Helicoverpa Armigera Spodoptera exigua</i>
מוגבל ל2 ריסוסים עוקבים Limited to two consecutive sprays	7	30 סמ"ק cc	INDOXACARB		אוונט ת"מ	
ידביר גם תריפס	14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN		דסיס ת"מ	
מוגבל ל2 ריסוסים עוקבים Limited to two consecutive sprays	7	30 סמ"ק cc	INDOXACARB		אוונט ת"מ	זחלי פלוסיה <i>Plusia sp</i>
לא לארה"ב ידביר גם זחלי פרודניה. Also effective against <i>Spodoptera littoralis</i> .	14	30 סמ"ק cc	TEFLUBENZURON		מוליט ת"ר שונית ת"ר	
ידביר גם תריפס	14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN		דסיס ת"מ	
ידביר גם תריפס	14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN		דסיס ת"מ	פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>
	7	150-200 סמ"ק cc	FENPROPATHRIN		סמש ת"מ	
לא לאירופה ראה תווית	10	100-150 סמ"ק	ESFENVALERATE		מוסטנג ת"מ	
	5	350 gr. גר'	MANCOZEB + CYMOXANIL		דרגופיקס א"ר מנקור א"ר צימוקלין א"ר	חלפת <i>Alternaria Solani</i>
	<<<	ראה תווית	IMAZALIL		ברוזליל 50 ת"מ סאנאזיל ת"מ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	3	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
שימוש אחד בעונה. One application per season.	30	40-50 cc סמ"ק	IMIDACLOPRID		קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר קודקוד ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר אימקסי ת"ר סיפן ת"ר	כנימות עלה <i>Aphids sp</i>
יש לוודא שברשותך האצווה שיאנה מכילה אמוניום רבעוני. Make sure your batch does not contain quaternary ammonium	2	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT		זהר LQ-215 ת"י	
	3	15 gr. גרי	FLONICAMID		טיפיקי ג"ר	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL		נימפר ת"מ	
	14	30 gr. גרי	PYMETROZINE		צ'יס ג"ר	
	3	0.4%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL		תותח ת"מ	
אסור לאירופה	2	200 סמ"ק	MALATHION		מלתיון ת"מ	
אסור לאירופה	2	200 סמ"ק	MALATHION		מלתיון 50 ת"מ	
אסור לאירופה	2	300 gr. גרי	MALATHION		מלתיון 25	
לא לארה"ב	2	60 גרם	PIRIMICARB		פירימור	
	21	60 cc סמ"ק	SPIROMESIFEN		אוברון ת"ר	כנימות עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>
לא לארה"ב נגד בוגרים בלבד. Use only against adults.	14	70-100 gr גרי	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE		אויסקט אי"מ	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
 3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

15	מתוך Of	4	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בהגמעה percolation בריסוס 20 סמ"ק Spray	7	60 cc סמ"ק	THIAMETHOXAM		אקטרה ת"ר	
יש לוודא שברשותך האצווה שאינה מכילה אמוניום רבעוני. Make sure your batch does not contain quaternary ammonium	3	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT		זהר LQ-215 ת"י	
לא לארה"ב נגד זחלים בלבד. רק במלון גלוי. Use against juveniles. Open field only.	7	100 cc סמ"ק	BUPROFEZIN		אפלורד ת"ר	
לא לארה"ב נגד בוגרים בלבד. Use only against adults.	14	70-100 גר gr	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE		אויסקט א"מ	
בהגמעה percolation בריסוס 20 סמ"ק Spray	7	60 cc סמ"ק	THIAMETHOXAM		אקטרה ת"ר	
יש לוודא שברשותך האצווה שאינה מכילה אמוניום רבעוני. Make sure your batch does not contain quaternary ammonium	3	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT		זהר LQ-215 ת"י	
לא לארה"ב נגד זחלים בלבד. רק במלון גלוי. Use against juveniles. Open field only.	7	100 cc סמ"ק	BUPROFEZIN		אפלורד ת"ר	
לא לארה"ב נגד בוגרים בלבד. Use only against adults.	14	70-100 גר gr	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE		אויסקט א"מ	
המינון מיועד לחיטוי 100 ק"ג זרעים.	<<<	3 ק"ג	IMIDACLOPRID		גאוצו א"ר	
חיטוי זרעים. המינון מיועד ל- 100 ק"ג זרעים. ידביר גם תריפס הטבק	<<<	6 ליטר		גאוצו 350		
ידביר גם תריפס	14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN		דסיס ת"מ	
לא לארה"ב יעילים גם נגד כנימות עלה. Also effective against Aphids. Also effective against Aphids.	10	40 cc סמ"ק	THIACLOPRID		קליפסו ת"ר קלימרה ת"ר	
	10	80 cc סמ"ק	THIACLOPRID		ביסקיה 240 תשמ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

(3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

15	מתוך Of	5	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב סיפרין 10 ושרפו הם גם כנגד תריפס הטבק	14	100 סמ"ק	CYPERMETHRIN		שרפו ת"מ, סימבוש ת"מ, סיפרין 10 ת"מ	
לא לארה"ב טיטאן 20, סימשופר וסיפרין 20 הם גם כנגד תריפס הטבק	14	50 סמ"ק	CYPERMETHRIN		סיפרין 20 ת"מ, תרסיפ ת"מ, טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ	
לא לאירופה ראה תווית	10	100-150 סמ"ק	ESFENVALERATE		מוסטנג ת"מ	
לא לארה"ב	14	70-100 סמ"ק	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE		אויסקט א"מ	
	3	20 סמ"ק	Cholrantraniliprolr+Lambd a Cyhlothrin		אמפליגו ת"ק	
לא לארה"ב בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5% או 1% EOS.	4	0.1%	MILBEMECTIN		מילבנוק ת"מ	
בשילוב עם שמן. ידבירו גם תריפס. Combined with surfactant. Also effective against Thrips.	7	60 סמ"ק	ABAMECTIN		אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ ורקוטל ת"מ	
	7	25 gr. גרי	CYROMAZINE		טריגרד א"ר טופגארד א"ר טרופר א"ר	

מנהרנים
Liriomyza trifolii
L. huidobrensis

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	6	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב לא לרוסיה בשילוב עם וירותר 1%. ידביר גם תריפס וזחלי עשים. Combined with surfactant. Also effective against caterpillars.	7	80 cc סמ"ק	SPINOSAD		טרייסר אולטרה ת"ר	
יעיל גם כנגד תריפס	14	30 cc סמ"ק	SPINETORAM		ספרטה סופר ת"ר	
	0	איבוק שבילי נמלים וקינים	SILICON DIOXIDE		נמלית אב'	
	<<<	3 ק"ג תכשיר ל- 100 ק"ג גרורים	IMIDACLOPRID		גאוצו א"ר	נמלים <i>Formicoidea</i>
ידביר גם תריפס הטבק	<<<	6 ליטר תכשיר ל- 100 ק"ג גרורים	IMIDACLOPRID		גאוצו 350 ת"ז	
ראה הערות לגבי: טרייסר אולטרה, ספרטה ותכשירי אבמקטין. See remarks regarding: SPINOSAD and ABAMECTIN.						תריפס <i>Thrips tabaci</i> + <i>Frankliniella</i> <i>Occidentalis</i>
נפח הריסוס עולה עם התפתחות הצמחים. Vol. increased with leaf growth development.	2	1.0%	SUMMER OIL		שמן קייצי וירול שמן קייצי וירותר	וירוס המוזאיקה של המלפפון <i>C.M.V.</i>

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
 3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	7	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הפגע Pest	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	קוד Code	שם גנרי Generic Name	כמות לדונם Qty. per Dunam	ימי המתנה Harvest Interval	הערות Comments
סטמפיליום (כמשון השקעים) (<i>Stemphylium</i>)	דרגופיקס א"ר		MANCOZEB + CYMOXANIL	350 gr. גר'	5	יעילים גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria spp.</i>
	אלייט א"ר		FOSETHYL – AL	200 gr. גר'	10	
	אינפניטו ת"ר		PROPAMOCARB HCL+FLUOPICOLIDE	100 cc סמ"ק	3	לא לארה"ב
	ספינקס סופרה ג"ר		DIMETHOMORPH + CHLOROTHALONIL	250 gr. גר'	14	
	ברקוד ת"ר			250 cc סמ"ק		
	אקרוט 69 ג"ר		DIMETHOMORPH + MANCOZEB	200 gr. גר'	5	
	כשותית הדלועיים	דו-תן-פרופלנט ת"נ דיינן ת"נ תמנון ת"נ		PROPAMOCARB HCL	300 cc סמ"ק	3
דרגופיקס א"ר מנקור א"ר צימוקלין א"ר			MANCOZEB + CYMOXANIL	350 gr. גר'	5	יעילים גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria spp.</i>

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	8	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	5	250 gr. גר'	MANCOZEB		מנצידן א"ר מנצידן ג"ר INDOFIL 75 גר מנצידן 80 INDOFIL אר מנקו-די גרגרי מנקוזן א"ר מנקוטל א"ר סאנקוזב א"ר סנקוזב ג"ר טרידקס ג"ר	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
	14	50 gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר	
לא לארה"ב יעיל גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria</i> spp.	5	250 gr. גר'	METIRAM		פולירם DF ג"ר	
	5	200 cc סמ"ק	DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBIN		קאבריו ת"מ	
	2	350 cc סמ"ק	POTASSIUM PHOSPHITE		קנון 50 ת"נ פוספירון ת"נ	
	7	200 cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
	10	400 cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL + DIPOTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID		קוסמוס ת"ר	
	3	60 cc סמ"ק	MANDIPROPAMID		רבוס 250 ת"ר	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
(3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	9	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	9	300 gr. גר'	MANCOZEB+ METALAXYL		דו רה מי א"ר	
שני ריסוסים בעונה לכל היותר. Do not use more than twice a season.	3	300 gr. גר'	MANCOZEB + METALAXYL M		רידומיל גולד MZ ג"ר	
	7	300 gr. גר'	MANCOZEB + METALAXYL M		סאנדומיל א"ר מילור א"ר	
בהגמעה. (בחלקות עם היסטוריה של נגיעות). Percolation.	15	250 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN		עמיסטר ת"ר זאוס ת"ר מירדור ת"ר עמיעוז ת"ר	מאקרופומינה (קישיון הבטטה) <i>Macrophomina sp.</i>
בהגמעה Percolation.	28	150 gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר	מונוספורסקוס <i>Monosporascus sp.</i>
	15	150 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN		ע מיסטר ת"ר זאוס ת"ר מירדור ת"ר עמיעוז ת"ר	
	7	400 סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
הטיפול מ-14 יום אחרי שתילה. Apply 14 days after planting.	14	150 cc סמ"ק	FLUAZINAM		אוהיו ת"ר	
לא לארה"ב	5	150 cc סמ"ק	PROCHLORAZ		ספורטק ת"מ	
	2	0.3%	COPPER HYDROXIDE		פונגורן א"ר	מחלת הדמיעה

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	10	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	7	0.25%	COPPER HYDROXIDE		קוצייד 2000 ג"ר	<i>Pseudomonas lachrymans</i>
לא לארה"ב	5	35 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		אופיר 2000 ת"ש	קמחון <i>Sphaerotheca fuliginea</i> + <i>Erysiphe cichoracearum</i>
לא לארה"ב	5	50 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		אורון ת"מ	
לא לארה"ב	14	30-40 cc סמ"ק	PROQUINAZID		טליוס ת"מ	
לא לארה"ב	3	100 cc סמ"ק	BUPIRIMATE		נמרוד ת"מ	
10 ימי המתנה לארה"ב	7	15 gr גר'	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN		נתיבו 75 ג"ר	
בעל פעילות גם נגד אקריות. Also effective against Acaries.	3	1%	MINERAL OIL		E.O.S. שמן	
לא לארה"ב	5	70 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		עומר ת"מ	
לא לארה"ב	7	50 cc סמ"ק	TRIADIMENOL		באיפידן ת"מ שביט ת"מ	
ב- 100 ליטר. Spray vol. 100 liter.	3	750 gr גר'	SULFUR		גפרטיב א"ר	
אין להשתמש בטמפי גבוהות מחשש לצריבות. Do not apply at high temp. may cause sun burns.	3	3-4 kg ק"ג	SULFUR		גפרביק 70 אבקה	
	3	150 cc סמ"ק	SULFUR		גופריתר ת"ר	
	3	0.5%	SULFUR		הליוגופרית ת"ר	
	3	200-400 gr גר'	SULFUR		מיקרוטיוול ג"ר	
	3	200-400 gr גר'	SULFUR		סולפוזול ג"ר	
	3	200 cc סמ"ק	SULFUR		סולפו-לי ת"נ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

15	מתוך Of	11	דף מס' Page no.
----	---------	----	-----------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	3	1%	SULFUR		סופה ת"ר	
	3	200-300 gr	SULFUR		תיוביט ג"ר	
רק בשדות גלויים. Open field only.	3	0.4%	SULFUR		קומולוס ג"ר	
	7	40 cc סמ"ק	TETRACONAZOLE		דומארק ת"מ	
לא לארה"ב שימו לב להבדל בימי המתנה בין דומארק לדומארק קומבי!	10	300 gr גר'	TETRACONAZOLE + SULFUR		דומארק קומבי א"ר	
	3	0.5%	NEEM OIL + VEGETABLE OIL		כפיר ת"מ	
	3	20 gr גר'	KRESOXIM METHYL		סטרובי ג"ר	
	14	50 gr גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	7	40 cc סמ"ק	MYCLOBUTANIL		סיסטאן 24 ת"מ ראלי 20 ת"ש	
	3	15-25 gr גר'	POLYOXIN AL		פולאר ג"ר	
	3	25 gr גר'	POLYOXIN B		פופאי 90 ג"ר	
בתוספת ביופילם 0.05%. Combined with surfactant.	3	20 gr גר'	POLYOXIN B		פרלין סופר א"ר	
אין לטפל יותר מ-2 ריסוסים ולא ברציפות. Up to two appl. per season.	3	50 cc סמ"ק	BOSCALID + KRESOXIM METHYL		קוליס 300 ת"ר	
	10	100 cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
אין לרסס בטמפ' מעל 28°C.	3	1%	MINERAL OIL		שמן קייצי JMS	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	12	דף מס' Page no.
----	---------	----	-----------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב השימוש מותר עד שבועיים לאחר שתילה. Use up to two weeks after transplanting.	<<<	80 gr. גר'	CARBENDAZIM		דלסון ג"ר בויסטין א"ר	קשיוניה גדולה Sclerotinia sclerotiorum
למשך 30 יום לפחות, בחודשים יולי-אוגוסט. For at least 30 days during July-August.			Solar sterilization.			חיטוי סולארי
לא לארה"ב בשילוב עם חיטוי סולארי. 14-20 days before transplanting. Rate: per covered m ² . Combined with solar sterilization.	14-20 יום ק"ש	25 L' לי	METAM SODIUM		אדיגן סופר ת"נ	חיטוי קרקע Soil sterilization
לא לארה"ב 21-28 days prior to transplanting.	21-28 יום ק"ש	200 L' לי	FORMALDEHYDE		פור דור 37 ת"נ	
לא לארה"ב הפעלה רק ע"י חקלאים בעלי הסמכה. At least 14 days before transplanting. Application by certified growers only.	לפחות 14 יום ק"ש	40-60 Cc סמ"ק למי"ר מכוסה Per covered m ²	DIMETHYL DISULPHIDE		פלדין ת"מ	
בתוספת 0.5% דבק.	2	5 Kg ק"ג	ZINC		ילבין א"ר	מניעת מכות שמש Heat stroke prevention
עלולים לצרוב. May cause foliar burns.	למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר. For specific instructions see the product label.		PARAFFINIC OIL		אולטרא-פיין שן'	משטחים וחומרי עזר Adjuvant

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
(3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב"

4.1	רשומה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	13	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
2	0.4%		POLYVINYL POLYMER		דבק ת"ר	
			FATTY ACID POTASSIUM SALT		זהר LQ-215 ת"י	
		3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE + SODA BICARBONATE		דונג זיודר מלונים סודה + ביקרבונט	לאחר קטיף: דונגים Post-harvest: waxes
	לא לארה"ב	3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE + IMAZLIL		דונג זיודר מלונים סודה + אימזליל	
		1-2 l/t ל/טון	POLYETHYLENE		דונגל 330 למלון	
		1-2 l/t ל/טון	CARNAUBA WAX		דונגל 310 מלונים תחליב	
		3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE		מילותג תחליב	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
 (3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים לייצוא:

15	מתוך Of	14	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

19.07.16

יג' בתמוז תשע"ו

קוטלי עשבים - Herbicides

הערות Comments	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop Stage	כמות לדונם Qty per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שם התכשיר Brand Name
להוראות מדויקות יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש. For specific instructions see the product label.	ק"ה	3 ח' קייש	800-1000 cc סמ"ק	BENFLURALIN		בנפקס ת"מ
	5-10 ס"מ		50 cc סמ"ק	FLUAZIFOP-P-BUTYL		דגנול F ת"מ
	עשב קיים	ק"ז או ק"ש	100-500 cc סמ"ק	GLYPHOSATE		טורנדו ת"מ
	ק"ה	ק"ה	300-450 cc סמ"ק	ETHALFLURALIN		סונלאן ת"מ
			70-100 cc סמ"ק	CLETHODIM		קולקט ת"מ

רשימת קיצורים וראשי תיבות

שק (SAC)	פ"מ - פתיון מרוכז (CB)	גז - גאז (GA)	א"ה - אחרי הצצה
ת"ז - תרחיף זרים (FS)	פ"ע - פתיון גרעינים (AB)	גל - גיל (GL)	א"ז - אחרי זריעה
ת"ח - תחליב (אמולסיה) (E)	פנ - פתיון נוזלי (RB)	ח"ג - חומר משחרר גאז (GE)	א"מ - אבקה מסיסה (SP)
ת"י - תחליב מים בשמן (EO)	פת - פתילים (PR)	ח"ט - חומר טכני (TC)	א"ר - אבקה רטיבה (WP)
ת"מ - תרכיז מתחלב (EC)	פתיתים (WF)	ט"מ - טבליות מסיסות (TB)	א"ש - אחרי שתילה
ת"נ - תרכיז נוזלי (SL)	ק"ה - קדם הצצה	מש - משחה (PA)	אב - אבקה (DP)
ת"ק - תרחיף קפסולות (CS)	ק"ז - קדם זריעה	נ"ז - נפח זעיר ביותר (UL)	אל - ארוסול (AE)
ת"ר - תרכיז רחיף (SC)	ק"ש - קדם שתילה	נל - נוזל (L)	ג - גרגרים (GR)
ת"ש - תחליב שמן במים (EW)	ר"ת - תחליב רחיף (SE)	ע"ק - עירפול קר (KN)	ג"מ - גרגרים מסיסים (SG)
תש"מ - תרחיף שמן (OD)	שן - שמן (OL)	פ"ג - פתיון גרגרי (GB)	ג"ר - גרגרים רחיפים (WG)

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

(3) © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולאב"

4.1	רשימה מס' List no.
-----	--------------------

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

15	מתוך Of	15	דף מס' Page no.
----	---------	----	-----------------