

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	7	150 cc סמ"ק	ACEQUINOCYL		אקסמייט ת"ר	אקריות קורים <i>Tetranychus cinnabarinus</i> + <i>T. urticae</i>
בשילוב מילבנוק.	2	1%	MINERAL OIL		שמן E.O.S.	
לא לארה"ב בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5% או EOS 1%	4	0.1%	MILBEMECTIN		מילבנוק ת"מ	
בשילוב עם אולטרא-פיין או ויותר. ידבירו גם תריפס. Combined with surfactant. Also effective against Thrips. 14 יום לארה"ב	7	30-50 cc סמ"ק	ABAMECTIN		ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ אקרימקטין ת"מ אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ בקטין ת"מ	
	7	25 cc סמ"ק	ETOXAZOLE		ספיידר ת"ר	
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה. Spray up to twice a year.	7	0.05%	BIFENAZATE		פלורמייט ת"ר	
	7	50 סמ"ק	BIFENAZATE		פרדיסו ת"ר	
ראה תווית	7	150-200 סמ"ק	FRNPROPATHRIN		סמש ת"מ	
סניטציה: סילוק פירות בשלים ורקובים. Sanitation: Removal of ripe and rotten fruits.						זבובי תסיסה <i>Drosophila melanogaster</i>
ידביר גם זבובי תסיסה, וכנימות עש-טבק. Also effective against <i>Drosophila</i> and Whiteflies.	10	0.075%	BIFENTHRIN		טלסטאר ת"מ	זבוב הדלועיים <i>(Dacus Ciliatus)</i>
ידביר גם זבובי תסיסה, וכנימות עש-טבק. Also effective against <i>Drosophila</i> and Whiteflies.	10	0.075%	BIFENTHRIN		אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ	זחלי הליותיס ולפיגמה <i>Helicoverpa Armigera</i> <i>Spodoptera exigua</i>
מוגבל ל-2 ריסוסים עוקבים Limited to two consecutive sprays	7	30 cc סמ"ק	INDOXACARB		אוונט ת"מ	
	14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN		דסיס ת"מ	
מוגבל ל-2 ריסוסים עוקבים Limited to two consecutive sprays	7	30 cc סמ"ק	INDOXACARB		אוונט ת"מ	זחלי פלוסיה

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה ויתולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתולאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	1	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

לא לארה"ב ידביר גם זחלי פרודניה. Also effective against <i>Spodoptera littoralis</i> .		14	30 cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר שונית ת"ר	Plusia sp.
		14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ	
		14	50-100 סמ"ק	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ	
		7	150-200 סמ"ק cc	FENPROPATHRIN	סמש ת"מ	
לא לאירופה ראה תווית		10	100-150 סמ"ק	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ	
		5	350 gr. גר'	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר מנקור א"ר צימוקלין א"ר	חלפת <i>Alternaria Solani</i>
שימוש אחד בעונה. One application per season.		30	40-50 סמ"ק cc	IMIDACLOPRID	קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר קודקוד ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר אימקסיל ת"ר סייפן ת"ר	כנימות עלה <i>Aphids sp.</i>
יש לוודא שברשותך האצווה שיאנה מכילה אמוניום רבעוני. Make sure your batch does not contain quaternary ammonium		2	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר LQ-215 ת"ינ	
		3	15 gr. גר'	FLONICAMID	טיפיקי ג"ר	
		3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	נימפר ת"מ	
		14	30 gr. גר'	PYMETROZINE	צ'ס ג"ר	
		3	0.4%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	תותח ת"מ	
אסור לאירופה		2	200 סמ"ק	MALATHION	מלתיון ת"מ	
אסור לאירופה		2	200 סמ"ק	MALATHION	מלתיון 50 ת"מ	
אסור לאירופה		2	300 gr גר'	MALATHION	מלתיון 25	
לא לארה"ב		2	60 גרם	PIRIMICARB	פירימור	
		21	60 cc סמ"ק	SPIROMESIFEN	אוברון ת"ר	כנימות עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>
לא לארה"ב נגד בוגרים בלבד. Use only against adults.		14	70-100 גר' gr	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE	אויסקט א"מ	
בהגמעה percolation בריסוס 20 סמ"ק Spray		7	60 cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר	
יש לוודא שברשותך האצווה שיאנה מכילה אמוניום רבעוני. Make sure your batch does not contain quaternary ammonium		2	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר LQ-215 ת"ינ	
לא לארה"ב נגד זחלים בלבד. רק במלון גלוי. Use against juveniles. Open field only.		7	100 cc סמ"ק	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	2	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

<p>הוראות מפורטות למועדי היישום כתלות במועדי השתילה ופעילות המזיק יש לקרוא בתווית. ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ-14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים.</p> <p>See detailed instruction in label. At least 14 days between applications. Not more than two applications.</p>	3	50 cc סמ"ק	SPIROTETRAMATE	מובנטו 100 ת"ר
	14	75 cc סמ"ק	PYRIPROXYFEN	טייגר ת"מ טריגון ת"מ
	7	30 cc סמ"ק	ACETAMIPRID	מוספילן 30 לריסוס מפיסטו ת"נ
	7	150-200 cc סמ"ק	FENPROPATHRIN	סמש ת"מ
<p>טיפול ראשון ויחיד בחלקה, במלון סתוי. First single application.</p>	30	100 cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר אימקסי ת"ר סייפן ת"ר
	14	50-100 cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ
<p>לא לארה"ב יעילים גם נגד כנימות עלה. Also effective against Aphids.</p>	10	40 cc סמ"ק	THIACLOPRID	קליפסו ת"ר קלימרה ת"ר
	10	80 cc סמ"ק	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תשמ
<p>לא לארה"ב</p>	14	100 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	שרפז ת"מ, סימבוש ת"מ, סיפרין 10 ת"מ
<p>לא לארה"ב</p>	14	50 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	סיפרין 20 ת"מ, תרסיפ ת"מ, טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ
<p>לא לאירופה ראה תווית</p>	10	100-150 cc סמ"ק	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
<p>לא לארה"ב</p>	14	70-100 cc סמ"ק	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE	אויסקט א"מ
	3	20 cc סמ"ק	Cholrantraniliprolr+Lamb da Cyhlothrin	אמפליגו ת"ק
<p>לא לארה"ב בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5% או 1% EOS.</p>	4	0.1%	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ
<p>בשילוב עם שמן. ידבירו גם תריפס. Combined with surfactant. Also effective against Thrips.</p>	7	60 cc סמ"ק	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ ורקוטל ת"מ
	7	25 gr גרי	CYROMAZINE	טריגרד א"ר טופגארד א"ר טופר א"ר

מנהרנים

Liriomyza trifolii
L. huidobrensis

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	3	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

לא לארה"ב לא לרוסיה בשילוב עם וירותר 1%. ידביר גם תריפס וזחלי עשים. Combined with surfactant. Also effective against caterpillars.	7	80 cc סמ"ק	SPINOSAD	טרייסר אולטרה ת"ר	
יעיל גם כנגד תריפס	14	30 cc סמ"ק	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
	0	איבוק שבילי נמלים וקינים	SILICON DIOXIDE	נמלית אב'	נמלים <i>Formicoidea</i>
		3 ק"ג תכשיר ל-100 ק"ג גרגרים	IMIDACLOPRID	גאוצו א"ר	
		6 ליטר תכשיר ל-100 ק"ג גרגרים	IMIDACLOPRID	גאוצו ת"ז	
ראה הערות לגבי: טרייסר אולטרה, ספרטה ותכשירי אבמקטין. See remarks regarding: SPINOSAD and ABAMECTIN.					תריפס <i>Thrips tabaci</i> + <i>Frankliniella Occidentalis</i>
נפח הריסוס עולה עם התפתחות הצמחים. Vol. increased with leaf growth development.	2	1.0%	SUMMER OIL	שמן קייצי וירול שמן קייצי וירותר	וירוס המוזאיקה של המלפפון <i>C.M.V.</i>
יעילים גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria spp.</i>	5	350 gr. גר'	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר	סטמפיליום (כמשון השקעים) <i>(Stemphylium)</i>
	10	200 gr. גר'	FOSETHYL – AL	אלייט א"ר	כשותית הדלועיים <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
לא לארה"ב	3	100 cc סמ"ק	PROPAMOCARB HCL+FLUOPICOLIDE	אינפיניטו ת"ר	
	14	250 gr. גר'	DIMETHOMORPH + CHLOROTHALONIL	ספינקס סופרה ג"ר	
	5	200 gr. גר'	DIMETHOMORPH + MANCOZEB	אקרובט 69 ג"ר	
לא לארה"ב מינון 0.25% בנפח גבוה. Rate of 0.25% in high vol. spray.	3	300 cc סמ"ק	PROPAMOCARB HCL	דו-תן-פרופלנט ת"נ דיינון ת"נ תמנון ת"נ	
לא לארה"ב	7	250 gr. גר'	IPROVALICARB + PROPINEB	מלודי דואו א"ר	
יעילים גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria spp.</i>	5	350 gr. גר'	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר מנקור א"ר צימוקלין א"ר	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה וייתכן בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	4	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

					מנצידן א"ר מנצידן ג"ר מנצידן 75 INDOFIL גר מנצידן 80 INDOFIL אר מנקו-די גרגרי מנקוזן א"ר מנקוטל א"ר סאנקוזב א"ר סנקוזב ג"ר טרידקס ג"ר	
	5	250 gr. גר'	MANCOZEB			
	14	50 gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר	
לא לארה"ב יעיל גם נגד חלפת. Also effective against <i>Alternaria spp.</i>	5	250 gr. גר'	METIRAM		פולירם DF ג"ר	
	5	200 cc סמ"ק	DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBIN		קאבריו ת"מ	
	2	350 cc סמ"ק	POTASSIUM PHOSPHITE		קנון 50 ת"נ פוספירון ת"נ	
	7	200 cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
	10	400 cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL + DIPOTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID		קוסמוס ת"ר	
	3	60 cc סמ"ק	MANDIPROPAMID		רבוס 250 ת"ר	
שני ריסוסים בעונה לכל היותר. Do not use more than twice a season.	3	300 gr. גר'	MANCOZEB + METALAXYL M		רידומיל גולד MZ ג"ר	
	7	300 gr. גר'	MANCOZEB + METALAXYL M		סאנדומיל א"ר מילור א"ר	
בהגמעה. (בחלקות עם היסטוריה של נגיעות). Percolation.	15	250 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN		עמיסטר ת"ר זאוס ת"ר מירדור ת"ר עמיעוז ת"ר	מאקרופומינה (קישיון הבטטה) <i>Macrophomina sp.</i>
בהגמעה Percolation.	28	150 gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר	מונוספורסקוס <i>Monosporascus sp.</i>
	15	150 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN		עמיסטר ת"ר זאוס ת"ר מירדור ת"ר עמיעוז ת"ר	
	7	400 cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
הטיפול מ-14 יום אחרי שתילה. Apply 14 days after planting.	14	150 cc סמ"ק	FLUAZINAM		אוהיו ת"ר	
לא לארה"ב	5	150 cc סמ"ק	PROCHLORAZ		ספורטק ת"מ	
	2	0.3%	COPPER HYDROXIDE		פונגורן	מחלת הדמיעה <i>Pseudomonas lachrymans</i>
	7	0.25%	COPPER HYDROXIDE		קוצייד 2000 ג"ר	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה ויחסי יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	5	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשנ"ה

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב	5	35 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		אופיר 2000 ת"ש	קמחון <i>Sphaerotheca fuliginea</i> + <i>Erysiphe cichoracearum</i>
לא לארה"ב	5	50 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		אורון ת"מ	
לא לארה"ב	14	30-40 cc סמ"ק	PROQUINAZID		טליוס ת"מ	
לא לארה"ב	3	100 cc סמ"ק	BUPIRIMATE		נמרוד ת"מ	
10 ימי המתנה לארה"ב	7	15 gr גר'	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN		נתיבו 75 ג"ר	
בעל פעילות גם נגד אקריות. Also effective against Acaries.	2	1%	MINERAL OIL		שמן E.O.S.	
לא לארה"ב	5	70 cc סמ"ק	PENCONAZOLE		עומר ת"מ	
לא לארה"ב	7	50 cc סמ"ק	TRIADIMENOL		באיפידן ת"מ שביט ת"מ	
ב- 100 ליטר. Spray vol. 100 liter.	3	750 gr גר'	SULFUR		גפרטיב א"ר	
אין להשתמש בטמפי גבוהות מחשש לצריבות. Do not apply at high temp. may cause sun burns.	3	3-4 ק"ג	SULFUR		גפרביק 70 אבקה	
	3	150 cc סמ"ק	SULFUR		גופריתר ת"ר	
	3	0.5%	SULFUR		הליוגופרית ת"ר	
	3	200-400 gr גר'	SULFUR		מיקרוטיוול ג"ר	
	3	200-400 gr גר'	SULFUR		סולפוזול ג"ר	
	3	200 cc סמ"ק	SULFUR		סולפו-לי ת"נ	
	3	1%	SULFUR		סופה ת"ר	
	3	200-300 gr גר'	SULFUR		תיוביט ג"ר	
רק בשדות גלויים. Open field only.	2	0.4%	SULFUR		קומולוס ג"ר	
לא לארה"ב	20	40 cc סמ"ק	TETRACONAZOLE		דומארק ת"מ	
שימו לב להבדל בימי המתנה בין דומארק לדומארק קומבי!	10	300 gr גר'	TETRACONAZOLE + SULFUR		דומארק קומבי א"ר	
	3	250-300 cc סמ"ק	Melaleuca alternifolia		טימור ת"מ	
	3	0.5%	NEEM OIL + VEGETABLE OIL		כפיר ת"מ	
	3	1%	COPPER SULPHATE + POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE		מור א"מ	
	2	1%	NEEM OIL		נימגארד שמן	
	14	20 cc סמ"ק	CYFLUFENAMID		נץ ת"ש	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	6	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשע"ה

	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL		נימפר ת"מ	
	5	20 gr. גר'	KRESOXIM METHYL		סטרובי ג"ר	
	14	50 gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	7	40 cc סמ"ק	MYCLOBUTANIL		סיסטאן 24 ת"מ ראלי 20 ת"ש	
	3	15-25 gr גר'	POLYOXIN AL		פולאר ג"ר	
	3	25 gr. גר'	POLYOXIN B		פופאי 90 ג"ר	
בתוספת ביופילם 0.05%. Combined with surfactant.	3	20 gr. גר'	POLYOXIN B		פרלין סופר א"ר	
אין לטפל יותר מ-2 ריסוסים ולא ברציפות. Up to two appl. per season.	10	50 cc סמ"ק	BOSCALID + KRESOXIM METHYL		קוליס 300 ת"ר	
	10	100 cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL		קומודור ת"ר	
אין לרסס בטמפי מעל 28°C.	3	1%	MINERAL OIL		שמן קיצי JMS	
לא לארה"ב השימוש מותר עד שבועיים לאחר שתילה. Use up to two weeks after transplanting.	<<<	80 gr. גר'	CARBENDAZIM		דלסן ג"ר בויסטין א"ר	קשיוניה גדולה <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>

ימי המתנה Harvest Interval	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
למשך 30 יום לפחות, בחודשים יולי-אוגוסט. For at least 30 days during July-August.			Solar sterilization.		חיטוי סולארי	
לא לארה"ב בשילוב עם חיטוי סולארי. 14-20 days before transplanting. Rate: per covered m ² . Combined with solar sterilization.	14-20 יום ק"ש	25 L' ל'	METAM SODIUM		אדיגן סופר ת"נ	חיטוי קרקע Soil sterilization
לא לארה"ב 21-28 days prior to transplanting.	21-28 יום ק"ש	200 L' ל'	FORMALDEHYDE		פור דור 37 ת"נ	
לא לארה"ב הפעלה רק ע"י חקלאים בעלי הסמכה. At least 14 days before transplanting. Application by certified growers only.	לפחות 14 יום ק"ש	40-60 Cc סמ"ק למ"ר מכוסה Per covered m ²	DIMETHYL DISULPHIDE		פלדין ת"מ	
בתוספת 0.5% דבק.	2	5 Kg ק"ג	ZINC		ילבין א"ר	מניעת מכות שמש Heat stroke prevention
עלולים לצרוב. May cause foliar burns.	למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר. For specific instructions see the product label.		PARAFFINIC OIL		אולטרא-פיינ שן'	משטחים וחומרי עזר Adjuvant
			POLYVINYL POLYMER		דבק ת"ר	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה ויתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריות הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

29.07.15

י"ג באב תשע"ה

2	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר LQ-215 ת"נ
	3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE + SODA BICARBONATE	דונג זיודר מלונים סודה + ביקרבונט
	לא לארה"ב 3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE + IMAZLIL	דונג זיודר מלונים סודה + אימזליל
	1-2 l/t ל/טון	POLYETHYLENE	דונוגל 330 למלון
	1-2 l/t ל/טון	CARNAUBA WAX	דונוגל 310 מלונים תחליב
	3-5 ל/טון	OXIDIZED POLYETHYLENE	מילותג תחליב
לאחר קטיף: דונגים Post-harvest: waxes			

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	8	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------

29.07.15

י"ג באב תשע"ה

קוטלי עשבים - Herbicides

הערות Comments	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop Stage	כמות לדונם Qty per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שם התכשיר Brand Name
להוראות מדויקות יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש. For specific instructions see the product label.	ק"ה	3 ח' ק"ש	800-1000 cc סמ"ק	BENFLURALIN		בנפקס ת"מ
	5-10 ס"מ		50 cc סמ"ק	FLUAZIFOP-P-BUTYL		דגנול F ת"מ
	עשב קיים	ק"ז או ק"ש	100-500 cc סמ"ק	GLYPHOSATE		טורנדו ת"מ
	ק"ה	ק"ה	300-450 cc סמ"ק	ETHALFLURALIN		סונלאן ת"מ
			70-100 cc סמ"ק	CLETHODIM		קולקט ת"מ

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 2) רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא:

9	מתוך Of	9	דף מס' Page no.
---	------------	---	--------------------