

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Peppers for Export

014IREU130617

Un-limited use within IPM.		שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת.
Limited use within IPM following field guides' advice.		שימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך השדה.
Forbidden for use within IPM (For corrective action only).		אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת (פעולה מתקנת בלבד).

• חומרים ירוקים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק

הערות הן חלק בלתי נפרד מרשימת החומרים. לכן, חובה לקרוא את ההערות בעיון.

חובה לעיין בתוויות התכשירים לפני השימוש.

חברת יתרולב מזהירה כי לא די בציות להנחיות כפי שמפורסמות בדף זה ומומלץ כי המגדל יבצע בדיקת שאריות המקיפה את כל החומרים הנמצאים בשימוש לפני שיווק התוצרת. זאת בשל העובדה כי דעיכת החומר מושפעת מגורמים רבים כגון טמפר' וסוג קרקע. במיוחד אם הם שונים מהנתונים ששררו במהלך רישוי החומר עליו מתבססות המלצות יתרולב.

עורכי הרשימה:

אדי בנדיק מנהל רשומות

הרשימה נעשתה בסיוע מדריכי היחידה של הענף בשה"מ.

חתימת מנהל: צחי סקלסקי



1. ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושיווקם, משרד החקלאות,
2. חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
3. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
4. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
5. הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
6. © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	3	1%	MINERAL OIL	Ultrapaz		אולטרהפז ת"מ	אקרית אדומה
בתוספת לתכשירי אבמקטין	7	1%	PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול שמן	מצויה + אקרית צהובה
בשילוב עם מילבנוק: 10 ימי המתנה. 10 HI days when combined with Milbeknock	3 ראה הערה	1%	MINERAL OIL	EOS OIL		שמן EOS	Tetranychu s cinnabarinu + s Tetranychu s urtica
בשילוב עם שמן מינראלי או משטה. ראה מינון בתווית. אין לרסס כאשר הטמפ' מעל 29 ⁰ Combined with surfactant.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	VERTIMEC EC BACTIN EC VERKOTEL EC ROMACTIN EC ACRIMACTIN EC AGRIRON EC BIOMECTIN EC VERTIGO EC INVERT		ורטימק ת"מ בקטין ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ אקרמקטין ת"מ אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ ורטיגו ת"מ אינוורט ת"מ	
	3	0.5%	Melaleuca alternifolia + Sophora sp.+ Natural Pyrethrin	TIMOR C		טימור C ת"מ	
לא לארה"ב	7	75 Gr. גר'	TEBUFENPYRAD	MASAI		מסאי א"ר	
	3	1%	NEEM OIL	NEEMGARD OIL		נימגארד שמן	
	3	500 סמק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרונום ת"מ מטרונום פריים ת"מ רקויאם ת"מ	
	3	100 Cc סמ"ק	FENPYROXIMATE	METEOR SC		מטאור ת"ר	אקרית אדומה מצויה
בשילוב שמן על פי נתוני התווית	10	0.1%	MILBEMECTIN	MILBEKNOCK SC		מילבנוק ת"ר	Tetranych us cinnabari
בחממה אין לרסס כאשר הטמפ' מעל 29 ⁰	7	0.05%	ABAMECTIN	VERTIMEC		ורטימק ת"מ	
לא לרוסיה	3	0.6%	SPIROMEFISEN	OBERON SC		אוברון ת"ר	
	3	1.5 L ליטר	VEGETABLE OIL	TAMAR TECH		תמר טק ת"ש	
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה. יש לשלב משטה אמ-פה-דה עם פרדיסו	3	0.05%	BIFENAZATE	PLUTO SC PARADISO SC FLORAMITE SC		פלוטו ת"ר פרדיסו ת"ר פלורמיט ת"ר	
בשילוב שמן על פי נתוני התווית	10	100 Cc סמ"ק	MILBEMECTIN	MILBEKNOCK SC		מילבנוק ת"ר	אקרית העיוותים
לא לרוסיה	3	0.6%	SPIROMEFISEN	OBERON SC		אוברון ת"ר	Polyphagot arsonemus latus
בשילוב עם שמן מינראלי או עם משטה. אין לרסס כאשר הטמפ' מעל 29 ⁰ Combined with surfactant.	7	30-50 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	AGRIRON EC VERTIGO EC ROMACTIN EC BIOMECTIN EC		אגרירון ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ ביומקטין ת"מ	
ידביר גם זחלי עשים.	7	40 Cc סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	PROCLAIM KNOCK OUT		פרוקליים ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 2 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
				PERFECT		נוק אואט פרפקט ת"מ	
	7	65 סמ"ק Cc	EMAMECTIN BENZOATE	DORCLAIM		דורקליים ת"מ	
	0	– 20,000 30,000	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	Phytoseiulus Persimilis		- Persimilis אקרית טורפת	אקרית הקורים
בחממה אין לרסס כאשר הטמפ' מעל 29 ⁰	7	30- 50Cc סמ"ק	ABAMECTIN	VERTIMEC		ורטימק ת"מ	אקרית העורקים
	3	1.5-2 Kg ק"ג	SODIUM FLUOSILICATE (bait)	SAFSAN 515		ספסן 515 פיג	זחלי אגרוטיס <i>Agrotis sp.</i>
בשילוב עם 0.02% BB5	7	60 סמ"ק Cc	ABAMECTIN	VERTIGO EC		ורטיגו ת"מ	זבוב המנהרות <i>Liriomyza</i>
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30 סמ"ק Cc	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	
	3	20 סמ"ק Cc	CHLORANTRANILIP ROLE LAMDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו ת"ק ת"ר	זחלי הליוטיס <i>Helicover pa</i>
	14	50-100 cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	DESIS		דסיס ת"מ	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג"ר	
לא לארה"ב	3	10 Gr. גר'	LUFENURON+EMAM ECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג"ר	
	3	20 סמ"ק Cc	CHLORANTRANILIP ROLE LAMDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו ת"ק ת"ר	זחלי לפריגמה <i>Spodoptera a exigua armigera</i>
בתוספת משטח ביו-וואט בריכוז 0.1%	3	300 Gr. גר'	<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i>	XENTARI		סנטארי ג"ר	
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30 סמ"ק Cc	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	
	3	30 סמ"ק	THIAMETHOXAM+ CHLORANTRANILIP ROLE	DURIVO		דוריבו ת"ר	
	7	75 סמ"ק Cc	BIFENTHRIN	ATLAS TALSTAR		אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ	
	3	20 cc סמ"ק	PYRIDALYL	BAZ		בז ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	METCH MATCHO TSABAR		מ'י ת"מ מאצ'ו 50 ת"ש צבר ת"מ	
מרווח של 7-10 ימים בין יישומים. ראה תווית.	3	20 סמ"ק לדונם	CHLORANTRANILIP ROLE	CORAGEN		קורגן	
עד שני ריסוסים עוקבים.	7	30 Cc סמ"ק	INDOXACARB	AVANT EC		אוונט ת"מ	זחלי פלוסיה <i>Plusia sp.</i>
	14	50-100 cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	DE SIS		דסיס ת"מ	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג'יר	
	3	20 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	BAZ		בז ת"מ	זחלי פרודניה <i>Spodoptera a littoralis</i>
	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIP ROLE LAMDA CYHALOTHRIN	AMPLIGO		אמפליגו ת"ק ת"ר	
	14	30-50 Cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	SIPERIN TITAN 20 TARSIP 20		סיפרין ת"מ טיטאן 20 ת"מ תרסיפ 20 ת"מ	
	14	50-100 cc סמ"ק	DELTAMETHRIN	DE SIS		דסיס ת"מ	
	3	15 Gr. גר'	FLUBENDIAMIDE	TAKUMI		טאקומי ג'יר	
	14	60-100 Cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	SHERPAZ		שרפז ת"מ	
לא לארה"ב	3	10 Gr. גר'	LUFENURON+EMAM ECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג'יר	
בתוספת משטח ביו-וואט ברכוז 0.1%	3	300 Gr. גר'	<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i>	XENTARI		סנטארי ג'יר	
.	3	30 סמ"ק	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILP ROLE	DURIVO		דוריבו ת"ר	
לא לארה"ב.	14	50 Cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	MOLIT SHUNIT		מוליט ת"ר, שונית ת"ר	
לא לארה"ב.	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	METCH MATCHO TSABAR		מ'י ת"מ מאצ'ו ת"מ צבר ת"מ	
ראה בתווית הערות למינון וליישום	3	50-75 Cc סמ"ק	METHOXYFENOZID E	RUNNER		ראנר ת"ר	
	0	50,000- 100,000	Amblyseius swirskii	Amblyseius Swirskii		אקרית טורפת Swirskii	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 4 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	7	60 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	ACTARA		אקטרה ת"ר	כנימת עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>
	4	250 gr גר'	ACETAMIPRID+ BIFENTHRIN	ACETASTAR		אצטאסטאר ת"מ	
לא לרוסיה	3	60 Cc סמ"ק	SPIROMEFISEN	OBERON SC		אוברון ת"ר	
	3	0.1-0.2%	Beauveria bassiana Strain GHA	BOTANIGARD		בוטניגארד ת"ר	
ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ-14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בשנה.	3	50 cc סמ"ק	SPIROTETRAMAT	MOVENTO		מובנטו 100 ת"ר	
ראה הערות בתווית	3	0.075 – 0.05 Cc סמ"ק	CYANTRANILIPROLE	EXIREL		אקסירל ת"ר	
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו 350 ת"ז	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים						גאוצ'ו	
וודא כי האצווה שבידך היא האצווה החדשה ללא אמוגיום רבעוני.	3	0.4%	FATTY ACID POTASSIUM SALT	ZOHAR LQ-215		זהר LQ-215	
	3	100 Cc סמ"ק	BUPROFEZIN	APLORD		אפלורד ת"ר	
	14	50-100 cc סמ"ק	DELTA METHRIN	DESIS		דסיס ת"מ	
	14	-30 - 50 cc סמ"ק	CYPERMETHRIN	TITAN 20		טיטאן 20 ת"מ	
				CIMSHUFAR		סימשופר ת"מ	
				SIPERIN		סיפרין 20 ת"מ	
				TARSIP		תרסיפ 20 ת"מ	
		-60 - 100 Cc סמ"ק		CYMBUSH SHERPAZ		סימבוש ת"מ שרפז ת"מ	
ידבירו גם כנימות עלה.	7	30 Cc סמ"ק	ACETAMIPRID	MOSPILAN MEPISTO		מוספילן לריסוס ת"י מפיסטו ת"י	
	3	0.4%	Melaleuca alternifolia + Natural Pyrethrins	MYTIMOR		מייטימור ת"מ	
	3	0.1%	AZADIRACHTIN	NEEMX 45		נימיקס 45	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 5 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
						ת"מ	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	0.1%	AZADIRACHTIN	AZGAN		עזגן א"ר	
	3	0.2%	Paecylomyces fumosoroseus	NOFLY		נופלי א"ר	
	3	1%	PYRETHRIN+NEEM OIL +PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
	3	500 סמ"ק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרנום ת"מ מטרנום פריים ת"מ רקויאם ת"מ	
בהגמעה בלבד. עד 2 טיפולים בעונה Percolation. Up to 2 applications/year	3	100 סמ"ק Cc	IMIDACLOPRID	CONFIDOR SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD IMAXI		קונפידור ת"ר סייפן ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר קודקוד ת"ר אמקסי ת"ר	כנימת עש הטבק Bemisia tabaci
	0	2000- 1,000	Aphidius colemani	colemani Aphidius		- Aphidius צרעה טפילית	
מלכודת צבע	0	4-5 יח'	POLYISOBUTANE	RIMITRAP		רימיטרפ	
	3	0.1-0.2%	Beauveria bassiana Strain GHA	BOTANIGARD		בוטינגארד ת"ר	
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening	3	1%	NEEM OIL + AZADIRACHTIN	GANIM 1500		גנים 1500 ת"מ	
	3	0.5%	Melaleuca alternifolia + Sophora sp.+ Natural Pyrethrin	TIMOR C		טימור C ת"מ	כנימות עלה Aphidoidea Sp
	3	0,015%	FLONICAMID	TEPPEKI		טיפיקי ג"מ	
בשילוב עם תותח.	3	0.3%	NEEM OIL + Plant Oil	KFIR		כפיר ת"מ	
בשילוב משטח אגוז 0.1%.	3	0.8%	Potassium salt of fatty acids	KNIMAT		כנימת ת"נ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	0.1%	AZADIRACHTIN	NEEMX 45 AZGAN		נימקס 45 ת"מ עזגן א"ר	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT	NIMPAR		נימפר ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
				OIL			
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening	3	0.4%	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL	TOTACH		תותח ת"מ	
	4	30 gr.	PYMETROZINE	CHESS		צ'ס ג'יר	
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים 6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו 350 ת"י גאוצ'ו	
2 <u>בהגמעה בלבד</u> . עד 2 טיפולים בעונה Percolation. Up to 2 applications/year	3	40 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	CONFIDOR SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD IMAXI		קונפידור ת"יר סייפן ת"יר קוהינור ת"יר קונפידנס ת"יר קודקוד ת"יר אימקסי ת"יר	
ראה הוראות בתווית		ראה תווית	POLYISOBUTANE	RIMIFOOT		רימיפוט משי	
2 <u>בהגמעה בלבד</u> . עד 2 טיפולים בעונה Percolation. Up to 2 applications/year	3	40 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	CONFIDOR SAIFAN KOHINOR CONFIDENCE KODKOD IMAXI		קונפידור ת"יר סייפן ת"יר קוהינור ת"יר קונפידנס ת"יר קודקוד ת"יר אימקסי ת"יר	כנימת הדלועיים+ האפרסק
	3	0,015%	FLONICAMID	TEPPEKI		טיפיקי ג"מ	
2 <u>בריסוס</u> . עד 2 יישומים Spraying. בשנה	7	10 Cc סמ"ק	THIAMETHOXAM	ACTARA		אקטרה ת"יר	כנימת הדלועיים
בשילוב עם שטח 90 במינון 0.1% ידביר גם כנימה קמחית.	7	0.03%	SULFOXAFLOR	FLASH		פלאש ת"יר	כנמה קמחית מנוקדת
	0	500-1,000	<i>Diglyphus isaea</i>	Diglyphus isaea		- Diglyphus צרעה טפילית	
ראה הערות בתווית. אין לרסס כאשר הטמפ' מעל 29 ⁰	7	60 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	AGRIRON EC BIOMECTIN EC VERKOTEL EC		אגרירון (אגרימק) ת"מ ביומקטין ת"מ ורקוטל ת"מ	מנהרנים <i>Liriomyza</i> <i>trifolia</i> <i>L.</i> <i>huidobren</i> <i>sis</i>
		50 Cc סמ"ק		VERTIMEC		ורטימק ת"מ	
Amount per nest. מינון לקן.	0	40 Gr.	PYRETHRUM + DIATOMACEOUS	BARKAN		ברקן אבי	נמלים <i>Formicoid</i>

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייבוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 7 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
			EARTH				ea
	0	500 ג"ר\10 ל" מיים	SILICON DIOXIDE	NEMALIT		נמלית אבי	
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו 350 ת"ז	נמלים Formicoid ea
	14	cc-30 - 50 סמ"ק	CYPERMETHRIN	TITAN 20 CIMESHUPAR SIPERIN TARSIP		טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 ת"מ תרסיפ 20 ת"מ	הריפס הטבק Thrips tabaci
		60-100 Cc סמ"ק		CYMBUSH SHERPAZ		סימבוש ת"מ שרפז ת"מ	
	14	50-100 cc סמ"ק	DELAMETHRIN	DESES		דסיס ת"מ	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו א"ר	
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים							גאוצ'ו 350 ת"ז
ידביר בעיקר תריפס קליפורני	0	- 4,000 6,000	<i>Orius laevigatus</i>	Orius laevigatus		- Orius פשפש טורף	הריפס הטבק Thrips tabaci + הריפס קליפורני Franklinie lla occidental is
	0	- 50,000 100,000	<i>Amblyseius swirskii</i>	Amblyseius Swirskii		אקרית סבירסקי	
לא לארה"ב.	3	20 Gr. גר'	LUFENURON+EMAM ECTIN BENZOATE	DENIM		דנים ג"ר	
בשילוב נימטול 1% ראה תוית.	3	0.3%	AZADIRACHTIN	IZIDOR		איזידור ת"מ	
בשילוב תוסף שמן.	7	0.1%	ABAMECTIN	VERKOTEL		ורקוטל ת"מ	
	7	75 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	TALSTAR EC ATLAS		טלסטאר ת"מ אטלס ת"מ	
אין לרסס יותר מ-3 פעמים בעונה	4	0.08%	SPINOSAD	TRACER ULTRA		טרייסר אולטרה אורנג'י ת"ר	
בשילוב טרייסר 80 סמ"ק	3	500 סמק/דונם	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	METRONOM REQUIEM		מטרונום ת"מ מטרונום פרייס ת"מ רקויאם ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 8 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בשילוב איזודור.	3	1%	NEEM OIL	NEEMATOL OIL		נימטול שמן	
בתוספת משטח אמ-פה-דה 0.5-1% או בתוספת שטח + Surfactant. 0.1% 90	7	80 סמ"ק Cc	SPINETORAM	SPARTA SUPER		ספרטה סופר ת"ר	
לא לארה"ב.	3	60-80 Cc סמ"ק	ACRINATHRIN	RUFAST		רופאסט תחליב	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו א"ר	
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים							גאוצ'ו 350 ת"ז
עד התחלת הנטשה של פרח ראשון בשדה בלבד	ראה הערה	100 cc סמ"ק	METHIOCARB	MESUROL		מסורול ת"ר	
3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים			IMIDACLOPRID	GAUCHO		גאוצ'ו א"ר	תיל מדומה
6 ליטר לחיטוי 100 ק"ג זרעים							גאוצ'ו 350 ת"ז
	3	4 kg ק"ג	BACILLUS FIRMUS	BIONEM		ביונס א"ר	נמשות עפצים <i>Meloidogyn e sp.</i>
בהגמעה. ראה הערות בתווית	3	600 cc סמ"ק	ABAMECTIN	TERVIGO		טרוויגו	
ראה הוראות יישום ובטיחות בתווית		40-60 Cc סמ"ק	DIMETHYL DISULPHIDE	PALADIN		פלדין ת"מ	
4 יישומים בעונה. ראה הוראות יישום בתווית	6	400 cc סמ"ק	ALLIUM ESSENCE	BIOGUARD		ביוגארד ת"נ	
	3	150 Cc סמ"ק	FENHEXAMID	TALDOR 500		טלדור 500 ת"ר	
14 יום לרוסיה אין לרסס יותר מ-3 ריסוסים בעונה.	4	0.06%	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH SAVANA TOUCH		סוויץ' ג"ר סוואנה ת"ר טאץ' ג"ר	
עד 3 ריסוסים לא רצופים בעונה. Up to 3 applications per season.	14	75 Gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM		סיגנום ג"ר	בוטריטיס <i>Botrytis cinerea</i>
LQ 0,4% לשלב 215	3	1%	<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE ASO		סרנייד ASO ת"ר	
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	ROVRAL SC RODION SC		רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר	
לא לארה"ב	14	125 Cc סמ"ק	MEPANIPYRIM	FRUPICA		פרופיקה ת"ר	
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	ROVRAL SC		רובראל ת"ר	חלפת

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
							Alternaria
ראה הערות ליישום ולמינון בתווית	3	1.0-1.5%	SUMMER OIL	VIROL VIROTER		וירול ש"י וירותר ש"י	מניעת מחלות וירוס Prevention of Viral Diseases
ריסוס עד נגירה. High spray vol.	7	0.3-0.5%	COPPER HYDROXIDE	BLUE SHIELD		בלו שילד א"ר	גרב בקטרי Xanthomonas vesicatoria
	3	0.3%	COPPER HYDROXIDE	FUNGORAN		פונגורן א"ר	
	3	0.3-0.5%		PARASOL		פרסול א"ר פרסול ג"ר	
	3	0.25-0.4%	COPPER HYDROXIDE	KOCIDE 2000		קוציד 2000 ג"ר	
ראה הערות ליישום בתווית	3	0.5%	POTASSIUM PHOSPHITE	CANON 50		קנון 50 ת"י	
	3	1%	MINERAL OIL	EOS OIL		EOS שמן	
	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	NIMPAR		נימפר ת"מ	
אין לבצע ריסוסים עוקבים	7	40- סמ"ק	CYPROCONAZOLE	ATEMI EXTRA		אטמי אקסטרה ת"ר	קמחנית Odiopsis taurica
		0.04%		TSAFRIR		צפריר ת"י	
	3	100 גרם	POTASSIUM BICARBONATE	KLIGERIN		קליגרין	
לא לארה"ב.	7	75-100 סמ"ק	PENCONAZOLE	ORON		אורון ת"מ	
		100 סמ"ק		OMER TOPENCO 100		עומר ת"מ, טופנקו ת"מ	
		50 סמ"ק		OFFIR 2000		אופיר 2000 ת"ש	
לא לארה"ב. ראה בתווית הערות ליישום לא לאירופה החל מ- 27.10.2017	14	50 סמ"ק	TRIADIMENOL	BAIFIDAN 250 EC		באיפידן ת"מ	
				SHAVIT		שביט ת"מ	
	3	0.75%	SULPHUR	KOALA		קואלה ת"ר	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת יתרולב

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 10 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בתוספת אגוז 0.1% Combined with surfactant.	3	1%	NEEM OIL + VEGETABLE OIL	GANICAN		גניקן ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening.	3	1%	NEEM OIL + AZADIRACHTIN	GANIM 1500		גנים 1500 ת"מ	
	3	100 מ"ק	FENBUCONAZOLE	INDAR		אינדר ת"ש	
רצוי לתת טיפולי מניעה. Preventive use.	3	20 Gr. גר'	TRIFLOXYSTROBIN	FLINT		פלינט ג"ר	
בהגמעה. טיפול מניעה. 2 יישומים בהפרש של חודש. החל מחודש משתילה. אין ליישם במצע מנותק. ראה הערות בתנ"ית	3	100 Cc מ"ק	FLUTRIAFOL	HOSEN KOJACK EITAN		חוסן ת"ר קוז'אק ת"ר איתן ת"ר	
	7	1%	PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול OR שמן	
	7	1%	PARAFFINIC OIL	DIMOL		דימול שמן	
	3	0.75%		GUFRA TIV 80		גפרטיב 80 א"ר	
לאיוד (4-8 שעות בלילה). ראה הוראות בתו"ית Fumigation (4-8 hours at night).	1	8 Kg. ק"ג		SULPHUR		גופרית לאדוי אבי	
עלולים לצרוב. May cause foliage burns.	7	3-4 Kg ק"ג	SULFUR	GUFRA VIK 70		גפרביק 70 אבקה	
	3	400 Gr. גר'		KUMULUS		קומולוס ג"ר	
	3	0.4-0.8%		GOPHRITAR		גופריתר ת"ר	
	3	1%		HELIOGOFRIT		הליוגופרית ת"י	
	3	1%		MICROTHIOL SULFO LI		מיקרותיול ג"ר ולפו-לי ת"י	
	3	1%		SUFA		סופה ת"ר	
	3	200-300 Gr. גר'		SULFAZOL		סולפוזול ג"ר	
ראה זנים בתו"ית	7	0.5-1%		THIOVIT		תיוביט ג"ר	
	3	0.4-0.6%	Melaluca alternifolia	TIMOREX GOLD		טימורקס גולד ת"מ	
	3	1%	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULFATE	MOR		מור א"מ	
	3	1%	NEEM OIL	NEEMGARD		נימגארד שמן	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושיוקום, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

רשומה
מס' 14.1

דף מס' 11
מתוך Of 17
Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
אין לרסס בטמפרטורה מעל 35° C	3	1%		AGRIMOR STOP		אגרימור-סטופ ת"מ	
						נימבי ת"מ	
בשטח פתוח.	3	1%		NEEMATOL OIL		נימטול שמן	
		Cc 400-600 סמ"ק					
	3	Cc 20 סמ"ק	CYFLUFENAMID	NETZ		נץ ת"ש	
למניעת עמידות: 3 ריסוסים לא רצופים בעונה.	14	75 Gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM BELLIS		סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	3	Cc 50 סמ"ק	MYCLOBUTANIL	SYSTHAN 24		סיסטאן 24 ת"מ	
		Cc 60 סמ"ק		RALI 20		ראלי 20 ת"ש	
	3	0.5%	<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE ASO		סרנייד ASO ת"ר	
בריסוס אין לבצע ריסוסים עוקבים. ראה זנים בתווית	7	Cc 40 סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	PRIORI EXTRA		פריורי אקסטרא ת"ר	
בהגמעה אין ליישם במצע מנותק. ראה זנים והערות נוספות בתווית	10	Cc 100 סמ"ק					
אין לרסס 21 ימים אחרי שתילה. ראה הוראות נוספות בתווית. 2 יישומים בלבד בעונה	4	Cc 50 סמ"ק		AMISTAR		עמיסטר ת"ר	
		Cc 150 סמ"ק		ROCKSTAR		רוקסטאר ת"ר	
בהגמעה ראה הוראות בתווית, לא יותר משני יישומים בעונה	7	Cc 150 סמ"ק	AZOXYSTROBIN	AMIRAN		עמירן ת"ר	
בריסוס. Spraying.	4	Cc		MIRADOR		מירדור ת"ר	
		Cc 5 0 סמ"ק		ZEUS		זאוס ת"ר	
בהגמעה. 2 יישומים בלבד. ראה הערות בתווית	7	Cc 150 סמ"ק		AMIOZ		עמיעוז ת"ר	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
בריסוס	4	50 Gr ג"ר		MIRADOR		מירדור ג"ר	
בהגמעה – ראה הוראות והערות בתווית	7	150 Gr ג"ר					
אין לרסס מעל 28° C	3	1%	MINERAL OIL	SUMMER OIL		שמן קייצי JMS	
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	ROVRAL SC RODION SC		רובראל ת"ר רודיון 500 ת"ר	קשיונה Sclerotinia sclerotiorum
חובה לקרוא בהקפדה את כל ההוראות וההזהרות שבתווית הטיפול מיועד להדברת הקשיונה המצויה בקרקע.	יישום לפני זריעה	25 Lt לי	METAM SODIUM	EDIGAN SUPER		אדיגן סופר ת"נ	
		6 ליטר ל 100 ק"ג זרעים	IMIDACLOPRID	GAUCHO 350		גאוצין 350 ת"ז	שחרורית Cossyphus
		3 ק"ג לחיטוי 100 ק"ג זרעים		GAUCHO		גאוצין	
בהגמעה, הטיפול הוא בצמחים צעירים לאחר שתילה	ראה הערה	40 סמ"ק	METALAXYL-M	RIDOMIL GOLD		רידומיל גולד נוזלי	
חובה לקרוא בהקפדה את כל ההוראות וההזהרות שבתווית.	יישום לפני זריעה	25 Lt לי	METAM SODIUM	EDIRAM EDIGAN SUPER		אדירס ת"מ אדיגן סופר ת"נ	מקמקת (פתיום)
	יישום 14-30 לפני זריעה	43 Lt לי		ADOCHEM		אדוכס ת"נ	
	יישום לפני זריעה	40 Lt לי		METAMOR		מתמור ת"נ	
	3	0.1%	Soap Nut	EGOZ		משטח אגוז ת"נ	
עם פרדיסו	3	1%- 0.5%	POTASSIUM SALT OF FATTY ACIDS	M-PEDE		אמ-פה-דה נוזל	משטחים וחומרי עזר Adjuvants
עם ספרטה סופר	4						

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיווקם, משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא

14.1 רשומה מס' 7

17 מתוך Of 13 דף מס' Page no.

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	הדברה משולבת IPM	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	3	0.05%-0.2%	CITRIC ACID	SUPA LINK		סופה לינק ת"י	
			ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL + ACID BUFFERS	MESHATEACH BB5		משטה BB5 ת"י	
			ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	SHATACH 90		שטח 90 ת"י	
ראה הוראות יישום בתווית	<<<	250-500 Gr ג"ר	IRON	BORRACELL-FE		בורשל FE א"מ	חומרי הזנה Nutrients
	<<<	400 Gr ג"ר	Fe-HBED	BOLIKEL XP		בוליקל XP	
	<<<	500 Gr ג"ר 400 Gr ג"ר	Fe-EDDHA	FEROSTRENE PLADA		פרוסטרן ג"מ פלדה ג"מ ברזלית ג"מ	
	3	70 Cc סמ"ק	SEEWEED EXTRACT	ALGA 300		אלגה 300 ת"י	
ראה הוראות יישום בתווית	3	0.3%	VINASSE OF BEET	ASPERTAN		אספרטן	
ראה הוראות יישום בתווית	3	0.3%	VINASSE OF CEREALS	BOMBARDIER		בומברדייר ת"י	
ראה הוראות יישום בתווית	3	1%	FISH SOLUTION	DISHUNIT		דישונית תרחיף דג	
בהגמעה		0.5-2 ל"טר למ ³ liter/m ³	PROTEIN HYDROLYSATE	TIVON		טיבעון נוזל	
בהגמעה		1-4 ל"טר למ ³ liter/m ³	PROTEIN HYDROLYSATE	TIVON PLUS		טיבעון פלוס ת"י	
בהגמעה. ראה הוראות בתווית		1 ל"	ORGANIC MATTER	TERRA SORB ORGANIC		טרה סורב אורגני נוזל	
בריסוס	3	1%	MENHADEN OCEAN FISH	FISH		פיש נוזלי	
ראה הוראות יישום בתווית	3	0.3%	IRON CITRATE	PIROTECHNICA		פירוטכניקה CP	
ראה הוראות יישום בתווית		250 ק"ג דונים Kg/Dunam	CHICKEN MANURE	PERFECT BLEND		פרפקט בלנד	
ראה הוראות יישום בתווית		10-8 ל' דונם Lt.\Dunam	LEONARDITE	SHEVAH 200		שבח 200 נוזל	
ראה הוראות יישום בתווית		50 ק"ג דונים Kg/Dunam	NEEM CAKE + KARANJA CAKE	SHIPURIT		שיפורית	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייבוס, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

הערות Comment	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Names	תכשירי ההדברה בעברית Pesticide Brand Names in Hebrew	הפגע Pest
Solar sterilization. חיטוי סולארי למשך 30 יום לפחות, בחודשים יולי-אוגוסט. For at least 30 days during July-August.						
להדברת נמטודות. 14-30 ימים לפני שתילה. הפעלה רק ע"י יישמים מורשים. Control of Nematodes 14-30 days prior to transplanting. By licensed applicators only.	<<<	15 L'	DICHLOROPROPENE	CONDOR	קונדור ת"מ	חיטוי קרקע Soil sterilization
		15-20 L'		AGROCELHONE	אגרוצלון ת"מ	

- ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי, המועצה לייצור צמחים ושיווקם, משרד החקלאות,
- חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
- עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
- רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
- הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
- © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

14.1	רשומה מס'
------	-----------

17	מתוך Of	15	דף מס' Page no.
----	---------	----	-----------------

קוטלי עשבים - Herbicides

למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש.

For specific instructions see the product label

יש למנוע כל מגע בין קוטל העשבים לבין הגידול Prevent any contact between the herbicides and the crop

הערות Comments	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop Stage	כמות לדונם Qty per Dunam	שם גנרי Generic Name	תכשירי ההדברה בלועזית Pesticide Brand Name	קוד Code	שם התכשיר Brand Name
להכנת שטחים: 3 שבועות לפני שתילה. זריעה	המינון בהתאם לסוג העשב וגובהו. ראה תווית	ק"ז/ק"ש	250-1000 Cc סמ"ק	GLUFOSINATE AMMONIUM	BASTA		בסטה 20 ת"נ פאסטר ת"נ בסט ביי ת"נ
					FASTER		
לטיפול במקדים			1-2%		BOMBA	410	בומבה ת"נ
להכנת שטחים: 3 שבועות לפני שתילה. זריעה		הכנת שטחים	100-500 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	GLYFOGAN	442 482 396	גלייפוגן ת"נ גלייפוס ת"נ ראונדאפ ת"נ טייפון ת"נ
					GLYFOS		
					ROUNDUP TAPHOON		
		הכנת שטחים	300 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	GALOP	441	גאלופ ת"נ
ראה בערות בתווית	א"ה	ק"ש	50-250 Cc סמ"ק	GLYPHOSATE	ROUNDUP MAX	566	ראונדאפ מקס ג"מ
אין להשתמש בחממות.	5-10 ס"מ		50 Cc סמ"ק	FLUAZIFOP-P-BUTYL	DEGANOL	552	דגנול F ת"מ
	א"ה 5-20 ס"מ ולפני פריחה		70-100 Cc סמ"ק	CLETHODIM	HETZ SUPER	719	הץ סופר ת"מ
	3-4 עלים		50-100 Cc סמ"ק	QUIZALOFOP-P-ETHYL	LEOPARD	394	לאופרד ת"מ
			120-400 Cc סמ"ק	CYCLOXYDIM	FOCUS ULTRA	83	פוקוס אולטרא ת"מ
ראה זנים בתווית	א"ה	ק"ש	150 Cc סמ"ק	CLOMAZONE	COMAND	531	קומנד ת"ק
לא לארה"ב			75-100 Cc סמ"ק	HALOXYFOP R METHYL	GALANT SUPER		גלנט סופר ת"מ
בשדה	ק"ה/א"ה	ק"ש	350 Cc סמ"ק	OXADIAZON	RONSTAR STAR	266	רונסטאר ת"מ

1. ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייטות, משרד החקלאות,

2. חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.

3. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.

4. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקת לאבטחת איכות של יתרולאב.

5. הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.

6. © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא

תאריך עדכו 27.12.17 תאריך הוצאה: 13.06.17

י"ט סיוון תשע"ז

הפתוח בלבד. עלול לצרוב.						562	סטאר ת"מ
-------------------------	--	--	--	--	--	-----	----------

רשימת קיצורים וראשי תיבות

ק"ז – קדם זריעה	ח"ג - חומר משחרר גאז (GE)	א"ה – אחרי הצצה
ק"ש – קדם שתילה	ט"מ - טבליות מסיסות (TB)	א"ז – אחרי זריעה
שן - שמן (OL)	מש - משחה (PA)	א"ש – אחרי שתילה
שק (SAC)	נל - נוזל (L)	אב - אבקה (DP)
ר"ת - תחליב רחיק (SE)	נ"ז - נפח זעיר ביותר (UL)	א"מ - אבקה מסיסה (SP)
תח - תחליב (אמולסיה) (E)	ע"ק - עירפול קר (KN)	א"ר - אבקה רטיבה (WP)
ת"ש - תחליב שמן במים (EW)	פת - פתילים (PR)	אל - ארוסול (AE)
ת"מ - תרכיז מתחלב (EC)	פנ - פתיון נוזלי (RB)	ג - גרגרים (GR)
ת"י - תחליב מים בשמן (EO)	פ"ג - פתיון גרגרי (GB)	גז - גאז (GA)
ת"נ - תרכיז נוזלי (SL)	פ"ע - פתיון גרעינים (AB)	גל - גיל (GL)
ת"ק - תרחיק קפסולות (CS)	פ"מ - פתיון מרוכז (CB)	ג"מ - גרגרים מסיסים (SG)
ת"ר - תרכיז רחיק (SC)	פתייתים (WF)	ג"ר - גרגרים רחיפים (WG)
	ק"ה – קדם הצצה	ח"ט - חומר טכני (TC)

1. ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי ביד, המועצה לייצור צמחים ושייחוקם, משרד החקלאות,
2. חברות חומרי הדברה וחברת יתרולאב והינו בגדר הנחיית מינימום בלבד.
3. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
4. רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב.
5. הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף.
6. © כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע"מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export: 2017

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד לייצוא