

15.04.2015

כו' בניסן התשע"ה

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בעגבניות המיועדות ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export.

Un-limited use within IPM.	■	שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת.
Limited use within IPM following field guides' advice.	■	שימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך השדה.
Forbidden for use within IPM (For corrective action only).	■	אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת (פעולה מתקנת בלבד).

**בכל ריסוס יש להתאים את מינון התכשיר לנפח הריסוס על-פי הרשום בתווית.
לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי בומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה.**

**Application rate must adjust spray volume as specified in product label.
The choice of pesticide must depend on Bumblebees resistance.**

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בעגבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	1	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הפגע Pest	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	קוד Code	שם גנרי Generic Name	כמות לדונם Qty. per Dunam	ימי המתנה Harvest Interval	הערות Comments
אקרית אדומה מצויה <i>Tetranychus cinnabarinus</i> + אקרית צהובה <i>Tetranychus urticae</i>	SPIDEX - אקרית טורפת	282	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	50,000 - 100,000	0	ניסיוני. Experimental.
	אוברון ת"ר	616	SPIROMESIFEN	60 סמ"ק	7	לא לארה"ב
	EOS שמן	607	MINERAL OIL	1%	3	בשילוב מילבנקו. Combined with Milbemectin.
	ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ רומקטין ת"מ ורקוטל ת"מ בקטין ת"מ אקרימקטין ת"מ אגריון ת"מ ביומקטין ת"מ	2 1 3 586 397 384 613 710	ABAMECTIN	30-60 Cc סמ"ק	3	ידבירו גם תריפס. בשילוב עם משטח.
	טימור C ת"מ	700	<i>Melaluca alternifolia + Sophora sp. + Natural Pyrethrin</i>	0.5%	3	לא לרוסיה
	מטרונם ת"מ רקוואם ת"מ	820	Terpene Constituents of the extract of <i>Chenopodium ambrosioides</i>	500 סמ"ק 30 סמ"ק	3	
	נגיסטר		FENAZAQUIN	75-100 סמ"ק	7	לא לארה"ב
	מסאי א"ר	349	TEBUFENPYRAD	75 גר.	7	לא לארה"ב
	נקסטר ת"מ	821	PYRIDABEN	125 סמ"ק	4	
	נימגארד שמן	259	NEEM OIL	1%	3	ניתן לשלב נימגארד עם תכשירי נחושת הידרוכסיד להדברת כימשון וחלפת.
	פלורמיט ת"ר	530	BIFENAZATE	50 סמ"ק	3	מתאים גם לאקרית קורים
	מטאור ת"ר		FENIROXIMATE	100 סמ"ק	7	
	ספיידר ת"ר	144	ETOXAZOLE	25 סמ"ק	3	יפחית נגיעות של אקרית החלודה Also effective against Rust Mites.
	תמר טק		VEGETABLE OIL 60%	3%		מתאים גם לשימוש אורגני
	איזידור ת"מ	611	AZADIRACHTIN	30-60 סמ"ק	3	בשילוב שמן דימול 1%.
אקרית החלודה	אוברון ת"ר	616	SPIROMESIFEN	60 סמ"ק	7	לא לארה"ב

הערה [U1]: שארית שווה לאירופה. למה הגדלנו את ימי המתנה ל-7???

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המרובות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות לייצוא: Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

דף מס' Page no.	2	מתוך Of	18
--------------------	---	------------	----

הפגע	שיטות ותכשירי הדברה	קוד	שם גנרי	כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	
Pest	Method & Pesticide Brand Name	Code	Generic Name	Qty. per Dunam	Harvest Interval	Comments	
Vasates lycopersici	ברק ת"ר ברבי 720 ת"ר בראבו 720 ת"ר		CHLOROTHALONIL	200 Cc סמ"ק	7	טיפול מניעה במרווח של 7-10 ימים. ראה תווית.	
	גניקן ת"מ	619	VEGETABLE OIL + NEEM OIL	1%	3	בתוספת משטח אגוז 0.4%.	
	ורטימק ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ בקטין ת"מ ביומקטין ת"מ אגרירון ת"מ ורטיגו ת"מ אקרימקטין ת"מ	2 586 3 397 710 613 1		ABAMECTIN	30-50 Cc סמ"ק	3	ידבירו גם תריפס. ראה תווית לשילובים שונים.
	גפרביק 70 קומלוס ג'יר תיוביט ג'יר			SULFUR	3-4 ק"ג 400 ג'	3	
	מגיסטר			FENAZAQUIN	75-100 סמ"ק	7	ראה מינון מדויק בתווית. לא לארה"ב
	קרטה ת"מ			LAMBDA CTHALOTHRIN	100-150 סמ"ק	12	יש לטפל במקביל עם תכשירים נוספים
	פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ	133		EMAMECTIN BENZOATE	40 Cc סמ"ק	7	ידביר גם זחלי עשים ותריפס. Also effective against Caterpillars and Thrips.
	זחלי אגרוטיס Agrotis sp.	ספסן 515 פ"ג ספסן 1015 פ"ג	326 324	SODIUM FLUOSILICATE (bait)	2-3 Kg ק"ג	<<<	בראשית הגידול. אסור לשימוש לטסקו.
	להדברה יעילה של עשי לילה יש להקפיד על אטימת החממות ברשתות.						
	For effective control of Moths seal Greenhouses with insect-proof nets.						
זחלי הליותיס Helicoverpa	אוונט ת"מ	197	INDOXACARB	30-45 Cc סמ"ק	7		
	קורגן		CHLORANTRANILIPROLE	20 Cc סמ"ק	3		

הערה [h2]: תווית אחת בערבית ובתווית השניה לא כתוב אם התכשיר מיועד לעגבניה

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בעגבניות המיועדות ליצוא: Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

דף מס' Page no.	3	מתוך Of	18
--------------------	---	------------	----

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	837	אמפליגו ת"ר	(<i>Heliothis armigera</i>)
	3	300 Gr גר'	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>		סנטארי ג"ר	
	3	20 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	724	בו ת"מ	
	3	100-150 Gr גר'	<i>Bacillus thuringiensis</i>	23	פרוביט ג"ר	
	7	50 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	704 34 692	אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ סטרטר ת"מ	
Also effective against other caterpillars and against leaf miners. ידביר גם זחלים אחרים ומנהרנים.	3	40 Cc סמ"ק	SPINETORAM	742	ספרטה סופר	
Also effective against other caterpillars and Thrips. ידביר גם זחלים אחרים ותרפיס.	7	40 Cc סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	133	פרוקליים ת"מ	
	3	10 גרס/ד'	EMAMECTIN BENZOATE 10% / LUFENURON 40%		דנים	
	14	200 Cc סמ"ק	DELTAMETHRIN + THIACTOPRID	784	פרותיאוס תשי"מ	
	3	30 סמ"ק/ד'	CHLORANTRANILI-PROLE, THIAMETHOXAM		דוריבו	
Experimental. לצרכי ניסיונות בחלקות מודל מאושרות בלבד.	0	1,000-2,000	<i>Nesidiocoris tenuis</i>	799	רכנף טורף (נידיוקוריס)	
	7	30-45 Cc סמ"ק	INDOXACARB	197 835	אוונט ת"מ	
	3	40 Cc סמ"ק	SPINETORAM	742	ספרטה סופר	טוטה אבסולוטה (נובר העגבניה)
	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	837	אמפליגו ת"ר	
	3	30 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	724	בו ת"מ	
2 ריסוסים בהפרש של 7-10 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בגידול. בשילוב 0.5% תותח.	3	0.3%	AZADIRACHTIN	680	עזגן א"ר	
	7	40 Cc סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	133	פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ נוקאאוט ת"מ	<i>Tuta absoluta</i>
	3	0.5%	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL	684	תותח ת"מ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי הדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בעגבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	4	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
היישום רק בשילוב עם אמפליגו 0.02%	3	0.5%	Terpene Constituents of the extract of Chenopodium ambrosioides	820	מטרונום ת"מ רקויאם ת"מ	
לא לארה"ב		30 Cc סמ"ק				
ראה בתווית הבדלי מינון.	3	10 גרם	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON		דנים	
לא לרוסיה	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE		קורגן	
אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה. אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים רצופים.	4	100 Cc סמ"ק	NOVALURON	260	רימון ת"מ	
	3	30 סמ"ק	CHLORANTRANILI-PROLE+ THIAMETHOXAM		דוריבו	
	7	30-45 Cc סמ"ק	INDOXACARB	835	אוונט ת"מ	
לא לארה"ב	3	10 גרם/ד'	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON		דנים	זחלי לפיגמה <i>Spodoptera exigua</i>
	3	20 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	724	בו ת"מ	
לא לארה"ב	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	207	מץ' ת"מ צבר ת"מ	
לא לארה"ב	7	50 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	692	סטרטר ת"מ	
לא לרוסיה	4	50 Cc סמ"ק	NOVALURON	260	רימון 10 ת"מ רימון סופרא ת"ר	
	7	30-45 Cc סמ"ק	INDOXACARB	197	אוונט ת"מ	
לא לארה"ב אסורים לשימוש לטסקו.	7	75 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	34 692	טלסטאר ת"מ סטרטר ת"מ	זחלי עש הפקעות <i>Phthorimaea operculella</i>
לא לארה"ב	14	50 Cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	350	מוליט ת"ר שונית ת"ר	
ידביר גם לפיגמה ותריפס.	7	40 Cc סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	133	פרוקליים ת"נ	
	3	20 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	724	בו ת"מ	זחלי פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>
נגד זחלים גדולים. אסורים לשימוש לטסקו.	3	2.5 Kg ק"ג	SODIUM FLUOSILICATE (bait)	326 324	ספסן 515 פ"יג ספסן 1015 פ"יג	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרובות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבינות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	5	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest	
לא לארה"ב	14	50 Cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	350	מוליט ת"ר שונית ת"ר		
לא לארה"ב	14	40 Cc סמ"ק	LUFENURON	207	מץ' ת"מ צבר ת"מ		
יעיל גם נגד זחלי הליותיס.	3	100-200 גרי	<i>Bacillus thuringiensis</i>	23	פרוביט ג"ר		
	3	300 Gr גרי	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>		סנטארי ג"ר		
	3	50-75 סמ"ק	METHOXYFENOZIDE	249	ראנר ת"ר		
	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE		קורגן		
לא לאירופה	3	50-75 סמ"ק	METHOMYL		מתומקס 90 א"מ לאנט 90 א"מ רו סטופ א"מ מתוניט 20 ת"י לאנט 20 ת"י מתוניט 90 א"מ		
		200-350 סמ"ק					
		80-100 גרי					
		100-150 סמ"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN		קרטה ת"מ		
לא לרוסיה	4	50 Cc סמ"ק	NOVALURON	260	רימון ת"מ / ת"ר		
	7	30-45 Cc סמ"ק	INDOXACARB		אוונט ת"מ	זחלי פלוסיה <i>Plusia sp.</i>	
	3	20-30 Cc סמ"ק	PYRIDALYL	724	בוז ת"מ		
	3	300 Gr גרי	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>		סנטארי ג"ר		
ידבירו גם זחלי עש הפקעות.	3	250 Cc סמ"ק	<i>Bacillus thuringiensis</i>	21	ביו-טי פלוס ת"ר		
	3	200 Cc סמ"ק		27	ביוביט ת"ר		
		75 Gr גרי		24	דלפין ג"ר		
50-100 Gr גרי		23		פרוביט ג"ר			
לא לארה"ב אסורים לשימוש לטסקו.	7	50 Cc סמ"ק	BIFENTHRIN	34 704 692	טלסטאר ת"מ אטלס ת"מ סטרטר ת"מ		

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	6	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
	14	30 Cc סמ"ק	TEFLUBENZURON	350	מוליט ת"ר שונית ת"ר	
לא לארה"ב	3	40 Cc סמ"ק	SPINETORAM	742	ספרטה סופר	
ידביר גם זחלים אחרים ומנהרנים.	7	40 Cc סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE	133	פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ	
ידביר גם לפיגמה ותרופס. Also effective against <i>S. exigua</i> and Thrips.	3	10 סמ"ק	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON		דנים ג"ר	
לא לארה"ב	14	200 Cc סמ"ק	DELTAMETHRIN + THIACTOPRID	784	פרותיאוס תש"מ	
לא לארה"ב	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE		קורגן	
אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE+ THIAMETHOXAM		דוריבו ת"ר	
לא לרוסיה	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	837	אמפליגו ת"ר	
	3	0.1%	AZADIRACTIN	680 15	עזגן א"ר נימיקס ת"מ	כנימות עלה <i>Aphids</i> (עיין בתווית)
יש לרסס בשעות הערב. Apply in the evening.	3	0.8%	Potassium salt of fatty acids	682	כנימת ת"נ	
בתוספת משטח אגוז 0.1%.	3	60 גרי	PIRIMICARB		פירימור	
לא לרוסיה, לא לארה"ב	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	683	נימפר ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	40 Cc סמ"ק	IMIDACLOPRID	608 614 636 648 694 754	ווארנט ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר אימקסי ת"ר סייפן ת"ר קודקוד ת"ר	
טיפול בהגמעה בלבד. במהלך השליש השני של ההשקיה. אין להשתמש ליותר מ2 טיפולים.	3	0.4%	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL	684	תותח ת"מ	
במהלך השליש האחרון של ההשקיה.	3					
לא לרוסיה יש לרסס בשעות הערב.	3					
לצרכי ניסיונות בחלקות מודל מאושרות בלבד. Experimental.	0	1,000-2,000	<i>Nesidiocoris tenuis</i>	799	כנף טורף (נזידיוקוריס)	כנימת עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המתותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבינות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	7	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב נגד בוגרים בלבד. עלול לזרוב. Use only against adults. May cause burns.	14	70-100 Gr גר'	THIACYCLAM HYDROGEN OXALATE	362	אויסקט S אי"מ	
בשילוב EOS בריכוז 1%. יש לרסס בתחילת הנגיעות בזרעים.	3	150 סמ"ק	BUPROFEZINE		אפלורד 25	
לא לרוסיה	14	0.3%	LAMBDA CYHALOTHRIN		קרטה	
מומלץ לשלב עם ורטימק 50 ס"ד' לשיפור הפעילות, אין להוסיף שמן.	3	500 סמ"ק Cc	Terpene Constituents of the extract of Chenopodium ambrosioides	820	מטרונום ת"מ רקויאם ת"מ	
הגמעה. לא יותר מ2 ריסוסים עוקבים.	7	75 סמ"ק Cc	THIAMETHOXAM	361	אקטרה ת"ר	
	3	0.1%-0.2%	Beauveria bassiana strain GHA	686	בוטניגארד ת"ר	
לא לרוסיה. בשטח פתוח	30	75 סמ"ק Cc	LAMBDA CYHALOTHRIN+ IMIDACLOPRID		טוטם ת"ק+ת"ר	
לא לרוסיה	3	0.5%	Melaluca alternifolia + Sophora sp. + Natural Pyrethrin	700	טימור C ת"מ	
יעילים גם נגד כנימות עלה.	10	30 סמ"ק Cc	ACETAMIPRID	671 836	מוספילן לריסוס מפיסטו ת"נ	
לא לארה"ב	4	250 Gr גר'	ACETAMIPRID+ BIFENTHRIN		אצטאסטר ת"מ אצטאפלוס ת"מ	
לא לרוסיה	3	0.4%	Melaleuca alternifolia + Natural Pyrethrins	747	מייטימור ת"מ	
לא לרוסיה	3	1%	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	683	נימפר ת"מ	
יש לרסס בשעות הערב.	3	0.1%	AZADIRACHTIN	680	עזגן א"ר נימיקס 45 ת"מ	
טיפול בהגמעה בלבד. במהלך השליש השני של ההשקיה. אין להשתמש ליותר מ2 טיפולים.	3	100 סמ"ק Cc	IMIDACLOPRID	195 608 614 636 648 694 754	קונפידור ת"ר ווארנט ת"ר קוהינור ת"ר קונפידנס ת"ר אימקסי ת"ר קודקוד ת"ר	
לא לארה"ב	6	80 סמ"ק Cc	THIACLOPRID	800	ביסקיה 240 ת"ש	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרובות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקת לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	8	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
		40 Cc סמ"ק		360	קליפסו 480 ת"ר קלימרה ת"ר	
ריסוס נוסף במרווח של לפחות 14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בשנה.	3	50 cc סמ"ק	SPIROTETRAMAT		מובנטו 100 ת"ר	
	0	500-1,000	<i>Diglyphus isaea</i>	122	MIGLYPHUS - צרעה טפילית	מנהרנים <i>Liriomyza trifoli</i>
עלול לצרוב.	14	70-100 Gr. גר'	THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE	362	אויסקט S אי"מ	
לא לרוסיה	3	20 Cc סמ"ק	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	837	אמפליגו ת"ר	
בשילוב עם משטח. ידבירו גם תריפס. Also effective against Thrips. Combined with surfactant.	3	60 Cc סמ"ק	ABAMECTIN	613 710 2 1 586 3	אגרירון ת"מ ביומקטין ת"מ ורטימק ת"מ ורטיגו ת"מ ורקוטל ת"מ רומקטין ת"מ	
	3	25 Gr. גר'	CYROMAZINE	99 533 823	טריגרד 75 אי"ר טופגארד אי"ר טרופר אי"ר	
בתוספת 1% שמן וירותר. ידביר גם זחלי עשים ותריפס.	5	80 Cc סמ"ק	SPINOSAD	746	טרייסר אולטרה ת"ר	
Drenching. בהגמעה.	2	10 Kg ק"ג	<i>Bacillus firmus</i>	725	ביוסייף אי"ר	
Amount per nest. מינון לקן.	0	40 Gr. גר'	PYRETHRUM + DIATOMACEOUS EARTH	730	ברקן אב'	נמלים <i>Formicoidea</i>
איבוק שבילי נמלים וקינים	0		SILICON DIOXIDE	793	נמלית אב'	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	9	דף מס' Page no.
----	------------	---	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
ראה הערות לגבי: טרייסר אולטרא, פרוקליים ותכשירי אבמקטין. See remarks regarding: SPINOSAD, EMAMECTIN BENZOATE and ABAMECTIN.						תריפס <i>Thrips tabaci + Frankliniella Occidentalis</i>
		150 Cc סמ"ק	FENHEXAMID	159	טלדור 500 ת"יר	בוטריטיס <i>Botrytis cinerea</i>
	3	40-100 סמ"ק	PYRIMETHANIL	311 604	מיתוס ת"יר פירוס ת"יר	
הערה [R3]: ?	2	0.5%	DETERGENT	691	נאט 35 ת"ינ	
מקסימום 3 טיפולים לעונה.	4	0.06% 60 Cc סמ"ק	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	98	סוויץ' ג"ר סוואנה ת"יר טאץ' ג"ר	
	6	75 Gr. גר	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	582	סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	3	1%	<i>Bacillus subtilis</i>	658	סרנייד ת"יר ASO	
	14	125 סמ"ק	MEPANIPYRIM	228	פרופיקה ת"יר	
	3	100 סמ"ק	IPRODIONE	199 581	רוראל ת"יר רודיון ת"יר	
	7	0.15%	FENBUCONAZOLE		אינדר	
	2	0.3-0.5%	COPPER HYDROXIDE	73 70 72 74 834 391	פונגורן א"יר פונגורן ת"יר בלו-שילד א"יר צ'מפיון א"יר צ'מפיון ג"יר פרסול א"יר	
	7	0.25-0.4%	COPPER HYDROXIDE	557	קוציד 2000 ג"יר	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	10	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
עד 3 טיפולים בעונה. יש להמתין לפחות 3 שבועות בין הטיפולים. התפרקות החומר מתעכבת מאד בטמפ' נמוכות. Up to 3 appl. per season.	7	200 Cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL	643	בראבו 720 ת"יר	
		695		ברק ת"יר		
		590		ברבי 720 ת"יר		
		57		דאקוניל DG ג"ר		
		768		דקופל א"יר		
		300 Cc סמ"ק		55	דקופל 75 ג"יר	
		180 Gr. ג"ר		625	נוגל ת"יר	
				625	אודאון ג"ר	
לא לרוסיה	7	0.05%	DIFENOCONAZOLE	120	סקור ת"מ	
				599	בוגירון ת"מ	
				670	סקיפר ת"מ	
				621	סקוטר ת"מ	
בשילוב קוצייד 0.2-0.3%.	3	1%	NEEM OIL	609	נימטול שמן	
המינון בהתאם לתכשיר המשולב. ראה תווית.	5	70-110 Gr. ג"ר	CYMOXANIL		סיימוק X ג"ר	חלפת Alternaria sp.
	21	75 Cc סמ"ק	TEBUCONAZOLE	348	פוליקור ת"מ	
				660	טולדו ת"מ	
				785	טבוקול ת"מ	
לא לרוסיה טיפול מניעה במרווח של 7-10 ימים. כניסה מחדש לשטח לאחר 48 שעות.	3	200 Cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL	643	בראבו 720 ת"יר	
		695		ברק ת"יר		
		300 Cc סמ"ק			ברבי 720 ת"יר	
					נוגל ת"יר	
		150 Gr. ג"ר		590	דאקוניל DG ג"ר	
		180 Gr. ג"ר		625	אודאון ג"ר	
לא לרוסיה חזרה על טיפול בהתאם לעוצמת הנגיעות כל 7-14 ימים.	7	250 Gr. ג"ר		57	דקופל א"יר	
				768	דקופל 75 ג"יר	
לא לארה"ב, לא לרוסיה	5	250 Gr. ג"ר	METIRAM	248	פולירם DF ג"יר	
	3	25 Gr. ג"ר	POLYOXIN B	826	פופאי 90 ג"יר	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המתרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבינות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	11	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב	3	100 Cc סמ"ק	IPRODIONE	199	רובראל ת"ר/ א"ר	כימשון blight
	7	50 Gr. גר'	DIMETHOMORPH	707 833 798	אתלט ג"ר דימונד ת"מ ספינקס ת"ר אצן ג"ר	
לא לרוסיה טיפול מניעה במרווח של 7-10 ימים. כניסה מחדש לשטח לאחר 48 שעות.	3	200 Cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL	643 695	בראבו 720 ת"ר ברק ת"ר ברבי 720 ת"ר נוגל ת"ר	
		300 Cc סמ"ק		590	דאקוניל DG ג"ר	
		150 Gr. גר'		625	אודאון ג"ר תפוגן סופר ג"ר	
180 Gr. גר'	57 768	דקופל א"ר דקופל 75 ג"ר				
לא לרוסיה חזרה על טיפול בהתאם לעוצמות הנגיעות כל 7-14 ימים.	7	250 Gr. גר'			ספינקס סופרה גר	
לא לרוסיה	7	350 Gr. גר'	DIMETHOMORPH+ CHLOROTHALONIL		זטניל C ת"ר	
לא לרוסיה	7	300 Cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL + CYMOXANIL	53	פוליו גולד ת"ר	
לא לרוסיה, לא לאירופה	7	250 Cc סמ"ק	CHLOROTHALONIL + METALAXYL- M	623	קומודור ת"ר	
לא לארה"ב לא לרוסיה	3	150 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL	696	דותן פרופלנט ת"י	
בשילוב קוצייד 0.2-0.3%.	3	300 Cc סמ"ק	PROPAMOCARB HCL	609	נימטול שמן	
In combination with Copper hydroxide.	3	1%	NEEM OIL	609	ויטן ג"ר סיימוקא ג"ר סיימון ג"ר	
לא לרוסיה בשילובים שונים כמפורט בתווית. להוראות שימוש מדויקות, ראה בתווית.	6	70-125 Gr. גר' 70-110 Gr. גר' 100 Gr. גר'	CYMOXANIL	461 838 624		

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבינות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	12	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

הפגע	שיטות ותכשירי הדברה	קוד	שם גנרי	כמות לדונם	ימי המתנה	הערות
Pest	Method & Pesticide Brand Name	Code	Generic Name	Qty. per Dunam	Harvest Interval	Comments
	סימוקסן 60 ג"ר			60-80 Gr. גר'		
	קורזייט 60 ג"ר					
	סיני ג"ר			60 Gr. גר'		
	קופ 50 א"ר	797	CUPROUS OXIDE	225 Gr. גר'	3	
	רבוס 250 ת"ר		MANDIPROPAMID	60 סמ"ק	7	בשילובים שוני. עיין בתווית.
עובש עלים <i>Fulvia (Cladosporium) fulvum</i>	דומארק ת"מ	355	TETRACONAZOLE	0.1%	6	לא לארה"ב
	נאט 35 ת"נ	691	DETERGENT	0.5%	2	בבתי צמיחה. Use in G.H.
	טלדור 500 ת"ר	159	FENHEXAMID	150 סמ"ק	6	רק בגידול חסוי. יש להמנע משימושים עוקבים.
	סיגנום ג"ר	582	BOSCALID +	75 Gr. גר'	6	
	בליס ג"ר	757	PYRACLOSTROBIN			
	עמיסטר ת"ר	19	AZOXYSTROBIN	50 סמ"ק	10	לא לארה"ב
	מירדור ת"ר	816				לא לרוסיה
	זאוס ת"ר					
	סקור ת"מ	120	DIFENOCONAZOLE	0.1%	7	
	בוגירון ת"מ	599				
סקיפר ת"מ	621					
	670					
	פוליקור ת"מ	348	TEBUCONAZOLE	75 סמ"ק	21	
	פולירון ת"מ	633				
	אוריוס ת"ש	555				
	טולדו ת"מ	660				
	טבוקול ת"מ					
	פלינט ג"ר	377	TRIFLOXYSTROBIN	20 Gr. גר'	3	רצוי לבצע ריסוס מניעה.
קמחנית	אטמי אקסטרה	96	CYPROCONAZOLE	40 סמ"ק	7	לא לארה"ב
	צפריר ת"נ	758				אסורים לשימוש לטסקו. השימוש בשדה פתוח בלבד. אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.
<i>Oidiopsis taurica</i>	פריורי אקסטרה	708	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	40 סמ"ק	10	לא לארה"ב
	ת"ר					השימוש בשדה פתוח בלבד. אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
 (2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך	13	דף מס'
	Of		Page no.

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לארה"ב בהגמעה- יישום ראשון לא לפני 40 יום משתילה, ולא לפני התחלת חנטה. עד שני יישומים בעונה בהפרש של כ 40 יום.		100 Cc סמ"ק				
לא לארה"ב לא לרוסיה יעיל גם נגד קמחון.	3	150 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL	696	קומודור ת"ר קולונל ת"ר	
לא לארה"ב, לא לרוסיה	5	75 Cc סמ"ק	TRIADIMENOL	367 368	באיפידן ת"מ שבית ת"מ	
לא לארה"ב עד 3 טיפולים לעונה. ראה תווית.	7	0.15%	FENBUCONAZOLE		אינדר	
	3	3-4 Kg ק"יג	SULFUR	332	גפרביק 70 אי	
		750 Gr. גר"		337	גפרטיב אי"ר	
		0.4-0.8%		338	גופריתר ת"ר	
		0.5-1%		610	תיוביט ג"ר	
		1%		333	הליוגופרית ת"ר	
				334	סולפרון ת"ר	
				331	סולפו-לי ת"ינ	
				335	מיקרוטיוול ג"ר	
		400 Gr. גר"	547	סופה ת"ר		
		200 Gr. גר"	336	קומולוס ג"ר		
			542	סולפוזול ג"ר		
בתוספת 0.4% משטח אגוז. Combined with surfactant.	3	1%	VEGETABLE OIL + NEEM OIL	619	גניקן ת"מ	
לא לארה"ב יעילים גם נגד קמחון.	6	60-75 Cc סמ"ק	TETRACONAZOLE	355	דומארק ת"מ	
Also effective against Powdery Mildew.	6	400 Cc סמ"ק	SULFUR + TETRACOBAZOLE	330	דומארק קומבי אי"ר	
	3	0.5%	Melaleuca alternifolia	688	טימורקס גולד ת"מ	
לא לרוסיה	3	0.4%	Melaleuca alternifolia + Natural Pyrethrins	747	מייטימור ת"מ	
ניתן לשלב נימגארד עם תכשירי נחושת הידרוכסיד (כגון: קוצייד, בלושילד)	3	1%	NEEM OIL	259	נימגארד שמן	

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	14	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
לא לרוסיה	7	0.1%	DIFENOCONAZOLE	120 599 670 621	סקור ת"מ בוגרון ת"מ סקיפר ת"מ סקוטר ת"מ	
	14	50 Cc סמ"ק	MYCLOBUTANIL	637	סיסטאן 24 ת"מ	
	7	60 Cc סמ"ק		632	ראלי 20 EW	
		5 Cc סמ"ק			אקוגן סיסטאן ת"מ	
	7	75 Gr. גר'	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	582 757	סיגנום ג"ר בליס ג"ר	
	3	0.5%	<i>Bacillus subtilis</i>	658	סרנייד ASO ת"ר	
Spraying. לא לארה"ב בריסוס.	10	50 Cc סמ"ק	AZOXYSTROBIN	19 816 825	עמיסטר ת"ר מירדור ת"ר עמיעוז ת"ר טופסטאר ת"ר	
	15					
Drenching. לא לארה"ב בהגמעה. טיפול מניעה. ראה פרטים בתוית.	10	150 Cc סמ"ק		19 816	עמיסטר ת"ר מירדור ת"ר זאוס ת"ר	
	21	75 Cc סמ"ק	TEBUCONAZOLE	348 555 660 785	פוליקור ת"מ אוריוס ת"ש טולדו ת"מ טבוקול ת"מ	
	3	20 Gr. גר'	TRIFLOXYSTROBIN	377	פלינט ג"ר	
Combined with surfactant. בשילוב עם ביופילם 0.05%.	3	25 Gr. גר'	POLYOXIN B	826	פופאי 90 ג"ר	
		20 Gr. גר'		795	פרלין סופר גר'	
	3	25 Gr. גר'	POLYOXIN AL	290	פולאר ג"ר	
Also effective against <i>Fulvia fulvum</i> . ידביר גם עובש עלים.	2	0.1%	POTASSIUM BICARBONATE	291	קליגרין אי"מ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרובות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	15	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

הערות Comments	ימי המתנה Harvest Interval	כמות לדונם Qty. per Dunam	שם גנרי Generic Name	קוד Code	שיטות ותכשירי הדברה Method & Pesticide Brand Name	הפגע Pest
ידביר גם נמטודת העפצים Subdue also <i>Meloidogyne sp.</i>	לא לארה"ב לפני שתילה	15-20 ליטר liter	DICHLOROPROPENE	112 828	קונדור ת"מ אגרוצולון ת"מ טלון נוזל	
טיפול במשתלה.	לא לארה"ב טיפול במשתלה.	0.2%	HYMEXAZOL	420	טאצייגרון ת"מ	
ראה הוראות בתווית			N-M-T	398	אורסט א"ר	ויסות צמיחה Growth regulation
		0.5%	BETA NAPHTHOXY ACETIC	399	אל זרע ת"מ	
		0.1-0.2%	ACID	400	חנטאון ת"מ	
		250-500 גרם	Fe-EDDHMA		בוליקל	ריפוי מחלות חסר
		1000 גרם			סקווסטרן	
		500 גרם	Fe-EDDHA		פלדה פרוסטרן	
		0.5%	PARAFFINIC OIL	273	אולטרא-פיין שן	משטחים וחומרי עזר Adjuvants
	3	1%	PARAFFINIC OIL	546	דימול ש"ן	
	3	0.05%	CITRIC ACID	655	סופה לינק ת"מ	
אין לעבור מינון של 1 ליטר לדונם.		1%	PETOLEUM OIL	770	שמן סיטול תחי	
	למינון מדויק יש לעיין בתווית התכשיר. For specific instructions see the product label.		FATTY ACIDS GLYCOL ESTERS	534	ביופילם ת"מ	
			SUMMER OIL	341	וירותר שן	
			CARBOXYLIC ACID	655	סופה לינק ת"מ	
			ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL + ACID BUFFERS	434	משטח BB5 ת"מ	
			ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	470	שטח 90 ת"מ	

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביית המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבינות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	16	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

Herbicides - קוטלי עשבים

להוראות מדויקות יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש. For specific instructions see the product label.

שם התכשיר Brand Name	קוד Code	שם גנרי Generic Name	כמות לדונם Qty per Dunam	שלב גידול Crop Stage	שלב עשב Weed Stage	הערות Comments
דגנול F ת"מ	552	FLUAZIFOP-P-BUTYL	50 סמ"ק Cc		5-10 ס"מ	לא לארה"ב אסור לשימוש לטסקו. בשטח גלוי בלבד.
זומר ת"ר אוקסיפט ת"ר	564	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	200 סמ"ק Cc	עד שבועיים ק"ש	א"ה	לא לארה"ב הכנת שטחים. אסור לשימוש לטסקו.
טרגה סופר ת"מ	629	QUIZALOFOP-P-ETHYL	50-200 סמ"ק Cc		א"ה	לא לארה"ב אסור לשימוש לטסקו.
לאופרד ת"מ	394	QUIZALOFOP-P-ETHYL	50-100 סמ"ק Cc		3-4 עלים	לא לארה"ב אסור לשימוש לטסקו.
סלקט סופר ת"מ חץ סופר ת"מ קולקט ת"מ	66 719	CLETHODIM	70-100 סמ"ק Cc	מעלה אמיתי ראשון	לפני תפוחת	
סנקור 70 ג"ר כרמל א"ר	251 774	METRIBUZIN	25 גר Gr	לפחות 10 ימים לאחר שתילה		בשטח פתוח בלבד.
פוקוס אולטרא תמ	83	CYCLOXYDIM	120-400 סמ"ק Cc			לא לארה"ב
שוגון ת"מ	302	PROPAQUIZAFOP	50-200 סמ"ק Cc		א"ה	לא לארה"ב

רשימת קיצורים וראשי תיבות

(1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתורלאב והינם בגדר הנחיה מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
(2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתורלאב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות לייצוא:

18	מתוך Of	17	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------

ק"ז - קדם זריעה	ח"ג - חומר משחרר גאז (GE)	א"ה - אחרי הצצה
ק"ש - קדם שתילה	ט"מ - טבליות מסיסות (TB)	א"ז - אחרי זריעה
שן - שמן (OL)	מש - משחה (PA)	א"ש - אחרי שתילה
שק (SAC)	נל - נוזל (L)	אב - אבקה (DP)
ר"ת - תחליב רחיק (SE)	נ"ז - נפח זעיר ביותר (UL)	א"מ - אבקה מסיסה (SP)
תח - תחליב (אמולסיה) (E)	ע"ק - עירפול קר (KN)	א"ר - אבקה רטיבה (WP)
ת"ש - תחליב שמן במים (EW)	פת - פתילים (PR)	אל - ארוסול (AE)
ת"מ - תרכיז מתחלב (EC)	פנ - פתיון נוזלי (RB)	ג - גרגרים (GR)
ת"י - תחליב מים בשמן (EO)	פ"ג - פתיון גרגרי (GB)	גז - גאז (GA)
ת"נ - תרכיז נוזלי (SL)	פ"ע - פתיון גרעיניים (AB)	גל - גיל (GL)
ת"ק - תרחיק קפסולות (CS)	פ"מ - פתיון מרוכז (CB)	ג"מ - גרגרים מסיסים (SG)
ת"ר - תרכיז רחיק (SC)	פתיתים (WF)	ג"ר - גרגרים רחופים (WG)
	ק"ה - קדם הצצה	ח"ט - חומר טכני (TC)

1) ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד. עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל.
2) רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולב.

Permissible Plant Protection Agents for Use on Tomatoes for Export:

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבניות המיועדות ליצוא:

18	מתוך Of	18	דף מס' Page no.
----	------------	----	--------------------